

# **Perfil de Factores de Riesgo 2014.**

**COOSALUD EPS-S**

**Departamento de Córdoba.**

**Montería.**

**PERFIL DE FACTORES DE RIESGO 2014  
DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
MONTERIA**

**CONTENIDO**

**1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA**

**2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA REGIÓN**

**2.1. Pirámide poblacional**

**2.2. Grupos de Riesgo por Edad y Sexo**

**2.3. Indicadores poblacionales**

**2.4. Indicadores Demográficos**

**3. FACTORES RELACIONADOS CON EL ENTORNO EN LA REGIÓN**

**3.1. Escolaridad como Factor de Riesgo**

**3.2. Ocupación**

**3.3. Vivienda**

**3.4. Factores Familiares**

**4. NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN LA REGIÓN**

**4.1. Factores Protectores**

**4.2. Morbilidad sentida en Menores de 1 Año**

**5. NIÑOS ENTRE 1 Y 4 AÑOS EN LA REGIÓN**

**5.1. Factores Protectores**

**6. MAYORES DE 5 AÑOS HASTA ADOLESCENTES MENORES DE 18 EN LA REGIÓN**

**6.1. Factores Protectores**

**7. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA REGIÓN**

**7.1. Planificación Familiar**

**7.2. Factores Protectores en Salud Sexual y Reproductiva**

**7.3. Gestación, Parto y Postparto**

**8. ADULTOS DE 60 AÑOS Y MAYORES EN LA REGIÓN**

**9. DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN Y MUNICIPIOS**

**10. MORBILIDAD SENTIDA GENERAL EN LA REGIÓN**

**11. MORTALIDAD SENTIDA GENERAL EN LA REGIÓN**

**PERFIL DE FACTORES DE RIESGO 2014  
DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
MONTERIA**

## **1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MONTERIA**

### **Montería**

La ciudad de Montería es la capital del departamento de Córdoba, Colombia. Está ubicada al Noroeste del país, a orillas del río Sinú, por lo que es conocida como la "Perla del Sinú".<sup>4</sup> Con una población de 422.175 habitantes<sup>5</sup> de los cuales 324.7116 personas viven en el casco urbano propiamente dicho. La Ciudad, es uno de los centros ganaderos, agroindustriales y culturales más importantes de la Región Caribe colombiana. Es considerada la capital ganadera de Colombia, anualmente celebra la Feria de la Ganadería en el mes de junio. Es además, un importante centro comercial y universitario. Actualmente se está desarrollando el proyecto del Área Metropolitana de Montería, la cual estaría conformada por esta ciudad y el vecino municipio de Cereté

### **Historia**

Montería es la capital del departamento de Córdoba desde 1952, cuando se separó territorialmente del departamento de Bolívar. Los primeros intentos de su fundación datan de 1759 sobre las márgenes del río Sinú, pero su fundación oficial no se dio sino hasta 1777. La primitiva población fue bautizada por su fundador, don Antonio de la Torre y Miranda, con el nombre de "San Jerónimo de Buenavista".

De acuerdo con el escritor e historiador monteriano Jaime Castro Núñez (Historia Extensa de Montería, 2003), la historia de la ciudad se puede periodizar de la siguiente manera:

- Antecedentes. Abarca todos los sucesos previos a 1777 que facilitaron su fundación.
- Fundación y Letargo. Desde 1777 hasta principios del siglo XX.
- Los Tiempos del Pabilo y el Mechero (TPM). Principios del siglo XX hasta 1952.
- Primer Auge. Desde 1952 hasta 1994.
- Segundo Auge. Desde 1994 hasta el presente.

### **Geografía**

La topografía de Montería es básicamente plana, con algunas elevaciones de menor importancia.[cita requerida] La parte occidental de la ciudad está surcada por la serranía de Las Palomas. Al norte limita con el municipio de Cereté, Puerto

Escondido y San Pelayo; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia; al oeste con el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete y Los Córdoba.

La ciudad esta surcada por numerosos caños y riachuelos, la principal fuente hídrica de Montería la constituye el río Sinú.

### Economía


El clima de la ciudad de Montería es cálido tropical con una estación de sequía y una de lluvias a lo largo del año. La temperatura promedio anual de la ciudad es de 28 °C con picos superiores a 40 °C en temporada canicular. La humedad relativa promedio es de 78%.

## 2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA REGIÓN

### 2.1. Pirámide poblacional

**Gráfica 1: Pirámide poblacional Departamental, de la Región de Montería. COOSALUD EPS-S Departamento CORDOBA. 2012.**

Gráficos Pirámides



La estructura de la pirámide poblacional para departamento como para el municipio se presenta en forma de pagoda o progresiva con tendencia, como se

observa en la grafica una gran población joven la cual a medida que se avanza de su base va desapareciendo según avanzan los grupos de edad.

El grupo poblacional con mayor peso porcentual en el Departamento en el año 2012 está comprendido entre 10 a 14 años que corresponde al 12,1% a diferencia del año 2013 la población se encuentra entre las edades 15 a 19 años que corresponde al 14,6%.


Para la región de Montería el comportamiento se encuentra para la población femenina entre 25 – 29 años con un porcentaje del 5,4% y masculino 16-19 años con 5,3% para el año 2012 y para el periodo en curso la población femenina y masculina oscilaron en otros rangos de edades 16- 19 años con porcentajes 7,7% y 7,8%.

Para el año 2014 en el Departamento de Córdoba, el grupo poblacional con mayor peso porcentual es el comprendido en las edades de 15 a 19 años , que corresponden al 13, 4% comparado con el año 2013 porcentualmente disminuyo el 1,2% pero se mantiene el mismo rango de edades.


En el municipio de Monteria al igual que el departamento la mayor población se encuentra en las edades de 15 a 19 años el cual el 7.3% son hombres y el 7, 1% de la población son mujeres, en total esta representada con el 14,4%

Respecto a los géneros, en el Departamento para el 2012 el género masculino ocupa el mayor porcentaje del total de los afiliados con un porcentaje del 6,3% y para el periodo actual las poblaciones manejan el mismo rango porcentual del 7,3%, Para la región de Montería la distribución población para el periodo anterior la más sobresaliente fue la población femenina con un 5,4% y en el periodo actual la población masculina aumento un 1% con relación a la femenina. Para el año 2014 el mayor porcentaje en cuanto a género para el departamento de Córdoba se observa que 45,6% esta representado por hombres y el 54.4 por mujeres, y para el Municipio de Montería el 41.5 lo representan los hombres y el 48.5 las mujeres.

## 2.2. Grupos de riesgo por edad y Sexo



De acuerdo a lo observado en la pirámide poblacional del presente año 2014, los grupos de riesgo por edad y sexo en el Departamento se comportan de la siguiente manera; existe una gran proporción de afiliados en el grupo femenino de 15 a 44 años porcentaje del 26.15% aumento un 2.37% con relación al año 2013 que fue del 23,78% y del 26,01% (periodo 2012)



Se observa en el anterior gráfico de grupos de riesgo por edad y sexo en la región de Montería al igual que el Departamento, gran proporción en la población femenina de 15 a 44 años, el comportamiento era del 29,08% 2012 y en el 2013 bajo al 25,44% disminuyo en comparación del periodo pasado, a pesar que esta disminuyo sigue siendo la de mayor comportamiento ante la población masculina, en lo observado para el año 2014 el comportamiento sigue siendo igual en cuanto al genero y edades , comparado con el año 2013 este aumenta en un 4,19% de la población quedando con un 29,63%

## 2.3 Indicadores Poblacionales

Tabla 1. Indicadores Poblacionales

Concepto	Factor	Departamento de Córdoba			Montería		
		Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>GRUPOS ESPECIALES - RIESGO POR EDAD</b>							
Población sexo femenino menor de 15 años	100	15.29	16.9	15.93	13.56	15.41	12.73
Población sexo masculino menor de 15 años	100	15.88	18.11	15.33	12.98	15.55	12.81
Población MEF 15 a 49 años	100	29.39	26.5	29.02	33.32	28.62	32.91
Total de la población Urbana sexo femenino	100	35.65	31.57	35.49	53.08	41.58	47.72
Total de la población Urbana sexo masculino	100	27.79	27.91	26.23	38.22	35.67	31.07
Total General población Urbana	100	63.44	59.48	61.72	91.3	77.25	78.79
Total de la población Rural sexo femenino	100	18.31	19.95	20.19	4.31	11.39	12.32
Total de la población Rural sexo masculino	100	18.25	20.57	18.09	4.39	11.36	8.88
Total General población Rural	100	36.56	40.52	38.28	8.7	22.75	21.21

La región de Montería presenta en la población femenina menor de 15 años en el periodo septiembre 2011 a agosto 2012 un porcentaje del 13,56% y para el periodo septiembre 2012 a agosto 2013 el porcentaje subió a un 15,41%, En lo relacionado con el periodo septiembre 2013 a agosto 2014 para el municipio de Montería en la población mencionada, observamos la distribución porcentual del 12.73% comparado con periodo septiembre 2012 a agosto 2013 disminuye en un 3,15%.

En relación a Mujeres en Edad Fértil (MEF) el indicador de la región de Montería fue del 33,22% año 2012, año 2013 es del 28,62% y para el año 2014 32,91%.

En relación a la distribución por área de procedencia es predominantemente la población urbana con 78,79% para el año 2014, comparado con el año 2012 91,3% este disminuye , con relación al año 2013 que presenta un 77,25%, este indicador aumenta en 1.54 % en comparación al indicador total general población rural con un porcentaje actual del 21,21%.

## 2.4. Indicadores Demográficos

Tabla 2. Indicadores Demográficos



Concepto	Factor	Departamento de Córdoba			Montería		
		Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
Promedio de personas por familia	1	2.78	1.78	2.73	2.12	1.56	2.24
Índice de masculinidad	1	0.85	0.94	0.8	0.74	0.89	0.67
Porc. de Familias con mujer cabeza de hogar	100	43.54	22.72	41.57	56	31.08	58.6
Envejecimiento femenino 65 y más años	100	3.13	2.9	4.05	3.55	3.39	5.47
Envejecimiento masculino 65 y más años	100	3.08	2.91	3.69	2.94	3.12	4.06
Indígenas	100		0	0.15		0	0
Negritudes	100		0	0		0	0
Desplazados	100	0.22	0.1	1.61		0	0
Otros	100		0	0		0	0
No Aplica	100	99.78	99.9	98.13	100	100	100
Tasa bruta de natalidad	1000	12.48	16.29	32.56	11.6	17.37	29.52
Tasa de global de fecundidad por MEF (15-49) (No.Hijos por MEF)	1	0.76	0.54	1.49	0.42	0	1.16
Tasa general de fecundidad (por mil mujeres)-MEF (15-49)	1000	42.44	61.47	112.2	34.82	60.68	89.71

Sobre los indicadores demográficos de la Tabla 2 se analiza que el indicador promedio de personas por familia para el Departamento de Córdoba fue del 2,78 año 2012, año 2013 1,78% periodo actual 2,73 actualmente el comportamiento es creciente con relación al año anterior, para el Municipio de Montería se observa un 2,12% (año 2012), 1,56%. (año 2013 ) y actualmente 2,24% Comportamiento similar al Departamento creciente .

El índice de masculinidad para el Departamento año 2012 fue de 0,85%, año 2013 0,94%. y para el año 2014 es de 0,8 se observa disminución, en el Municipio de Montería se presentaba el 0,74% año 2012, año 2013 del 0,89%, y en el periodo actual 2014 0.67%, observandose al igual que en el Departamento disminución en el índice de masculinidad

El porcentaje de familias con mujeres cabeza de hogar en el Departamento presentó para el año 2012 el 43,56 , año 2013 un 22,72%, para el año actual un 41,57% indicando que hay mas mujeres cabeza de hogar , para el municipio de Montería en el año 2012 se observó un 56% , año 2013 un 31,08%, y para el año 2014 se refleja un aumento en el indicador de 54.6 % de mujeres a cargo de un hogar al igual que a nivel departamental.

Con relación al envejecimiento femenino y masculino entre las edades 65 y más se observa porcentajes muy mínimos para el total de nuestra población una en un 3,55% año 2012, año 2013 con un 3,39% y 5,47 para el año 2014 con relación a la población de mujeres. Para la población hombre pasa del 3,12%, al 4,06%.

Sobre la presencia de grupos especiales de interés no hay hallazgos significativos en el Departamento el indicador de desplazados para el año 2012 es de 0.1% y en la actualidad se comporta en un 1.61%. Para el municipio de Montería no hay hallazgos significativos.

Los últimos indicadores demográficos que se revisan son los relacionados con natalidad y fecundidad. Sobre natalidad en la región se presenta 11,6% por 1000 afiliados para el año 2012, para el año 2013 17,37% y en el año actual se refleja un 29,52% por 1000 afiliados, mirando desde el punto de vista de aumento de la

tasa de natalidad en los dos últimos años el indicador se ve aumentado en un promedio de 14%.

Tasa Global de Fecundidad para el municipio de Montería se tiene que el promedio de hijos por MEF fue de 0,42, para el año 2013 no se presenta datos relevantes y para el año 2014 pasa a un 1.16 nacidos vivos por 1000 MEF para la Tasa General de Fecundidad en el Departamento de Córdoba pasa del 61,47 en el año 2013 al 112,2 en el año 2014, en el municipio de Montería se presentó 34,82 nacidos vivos por 1000 MEF año 2012, año 2013 un 60,68 y para el periodo 2014 89,71 nacidos vivos por 10000 MEF

### 3. FACTORES RELACIONADOS CON EL ENTORNO EN LA REGIÓN Y MUNICIPIOS

#### 3.1. Escolaridad como Factor de Riesgo

Tabla 3. Indicadores de Escolaridad

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>ESCOLARIDAD</b>						
Promedio de escolaridad del jefe del hogar	5.6	5.64	5.58	6.64	6.36	6.2
Promedio de escolaridad entre mayores de 15 años	6.23	6.53	6.32	7.21	7.22	6.89
Tasa de analfabetismo de mayores de 7 años	11.48	10.32	12.52	6.96	7.58	10.73
Tasa de analfabetismo de mayores de 15 años	13.8	12.63	14.06	8.09	8.85	11.82
Tasa neta de escolaridad de básica primaria (7-14 años)	67.5	67.78	64.69	64.03	65.55	65.04
Tasa neta de escolaridad de básica secundaria y media (12-17 años)	76.11	79.41	76.24	84.75	83.31	79.04
Promedio de escolaridad de MEF(15-49 años)	7.45	7.72	7.7	8.36	8.43	8.45
Total Población MEF (15-49) sin educación	5.49	5.11	5.44	2.39	2.86	3.87
Total Población MEF (15-49) con Primaria completa o incompleta	31.64	28.62	28.99	24.92	24.27	23.29
Total Población MEF (15-49) con Secundaria completa o incompleta	57.1	58.2	57	63.11	61.99	61.15
Total Población MEF (15-49) con educación superior	5.77	8.07	8.57	9.58	10.89	11.69

Sobre la escolaridad del jefe del hogar en la región de Montería en el año 2013 se encontraba en 6,36%, para el año actual 2014 se encuentra en 6,2

El indicador de escolaridad de mayores de 15 años fue del 6,89%. La tasa de analfabetismo se analiza (Mayores de 7 años y mayores de 15 años) en 22,55 %.

Sobre la tasa neta de escolaridad de básica primaria sacada en niños entre los 7 y los 14 años se muestra un % del 65,55 y para el periodo actual disminuye a 65,04%. Así como se comporta la tasa neta de escolaridad básica primaria, también se muestra la tasa neta de escolaridad de básica secundaria y media para el año 2013 con 83,31%. y año 2014 79.04% se refleja una disminución en el indicador para el municipio de Montería comparado con años anteriores, y por encima del indicador departamental que es 76,24%

En relación al promedio de escolaridad de las MEF en la región se encuentra con un 8,43, para el corte actual se encuentra en un 8.45%

Por último en población MEF sin educación en el Departamento de Córdoba se observa en el año 2013 un 5,11% y aumenta para el año 2014 a 5,44 %, en lo

relacionado con MEF sin educación en el municipio de Montería se observa para el año 2013 el 2,86%, aumenta para el año 2013 a 3,87% indicando esto que nuestra población deserta de los estudios o no tiene acceso a la educación.

### 3.2. Ocupación

Tabla 4. Indicadores de Ocupación

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>OCUPACION INGRESO</b>						
Tasa de Empleo-Población Trabajando (15-64)	40.27	40.06	39.02	40.3	42.09	34.46
Tasa de Desempleo (15-64)	0.72	0.37	0.66	0.49	0.35	0.38
Tasa de Desocupación (15-64)	2.66	2.88	3.66	2.17	1.93	2.8
Índice de dependencia global <14 años y > 64 años	59.68	69	63.93	49.35	59.9	54.03
Promedio de niños (5-12) que trabajan	0.18	0.12	0	0.48	0.2	0
Promedio de niños (5-17) que trabajan	1.34	1.16	0.93	2.15	1.41	0.88

En la Tabla 4, de los indicadores utilizados para revisar la ocupación el primero es la tasa de empleo, observamos en el año 2014 que para el Departamento de Córdoba la tasa pasa del 40,06 en el 2013 al 39.02, situación que lleva a reflejar en el municipio de Montería el mismo comportamiento se disminuyó la tasa de empleo al 34,46 después de estar en el año 2013 en un 42,9

Con relación a la tasa de desempleo y la tasa de desocupación. En este perfil se considera la tasa de desempleo las personas que se encuentran en edad económicamente activa (15 a 64) y no tienen empleo pero que activamente lo están buscando; y la tasa de desocupación incluye las personas desempleadas y no muestran interés en la búsqueda de empleo excluyendo a las que por alguna razón no lo pueden hacer (discapacidad o se encuentran estudiando). Para Montería el desempleo se encuentra en 0.35% y aumenta al 0,38%. Para la tasa de desocupación esta aumenta al 2.8 en el año actual comparada con el 2013 que fue de 1,93% pero se encuentra por debajo de la tasa de desocupación departamental que es de 3.66%

El promedio para el año 2014 de los niños que trabajan entre las edades de 5 a 17 para el departamento de Córdoba se encuentra actualmente en un 0.93% el cual es menor al del año anterior que fue de 1.28, así mismo para el municipio de Montería el indicador disminuyó a un 0.88 al compararlo con el año 2013 que fue del 1,61%.

### 3.3. Vivienda

Tabla 5. Indicadores de Vivienda

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>VIVIENDA</b>						
Porc. famil. sin servicio sanitario	35.92	36.36	37.56	22.15	29.78	35.5
Porc. vivienda sin conexión a energía eléctrica	1.39	1.69	2.21	0.77	1.11	1.03
Porc. famil. que viven en hacinamiento crítico	36.98	33.49	25.46	40.31	42.95	37.93
Porc. animales vacunados	47.27	39.1	39.85	57.04	56.3	59.83
Porc. famil. que no consumen agua de acueducto	38.27	49.19	52.05	1.46	11.31	12.34
Porc. famil. sin tratamiento de agua en la vivienda	75.62	77.1	77.45	68.92	67.99	63.28
Porc. famil. sin tratamiento de agua en la fuente	37.21	51.65	59.87	5.69	14.97	18.54
Porc. vivienda donde no recogen las basuras	31.07	45.48	44.14	7.38	22.39	19.27
Porc. vivienda con roedores	69.67	72.31	65.64	91.38	95.1	96.23
Porc. vivienda con reservorios de agua	9.97	12.38	15.64	10.85	19.95	25.84

Las condiciones de vivienda de los individuos son importantes como medida general de prevención de enfermedades y como factor protector de la salud. Sobre los indicadores de vivienda a manera general en el Departamento de Córdoba se observa que el 37,56% no cuentan con servicio de sanitario porcentaje que aumento en comparación con el año 2013 que fue del 33,36 %.

Montería se observan sin servicio sanitario un porcentaje del 35,5% aumentó con relación al año 2013 que fue del 22,15%

Vivienda sin conexión a energía eléctrica en el departamento de Córdoba representa actualmente el 2,21% aumento con relación al año anterior 1,69, para el municipio de Montería el número de viviendas sin energía eléctrica disminuye a 1.03% comparado con el año 2013 que fue del 1,11% lo que indica mejoramiento para la población del municipio.

Familias que viven en hacinamiento crítico para el Departamento de Córdoba en el año 2013 se encontraba en el 33,49 % y para este año 2014 bajo al 25,45 %, en el municipio de Montería observamos que igualmente el indicador disminuye hoy se encuentra en 37,93 % comparado con el año 2013 que fue 42,95%, indicador que mejora gracias a la al programa de vivienda nacional del cual el departamento y específicamente Montería ha beneficiado a muchas familias.

En cuanto al indicador de familias que no consumen agua de acueducto para el Departamento de Córdoba año 2014 el porcentaje es de 52,05 % aumentó con relación al año 2013 que fue del 49,19%, observando el Municipio de Montería el comportamiento es similar aumento para el año actual en 12,39% en comparación con el año 2013, situación que muestra que hay muchas familias sin acceso al servicio de agua potable, por lo que se hace necesarios que las autoridades gubernamentales intervenga el riesgo y dentro de sus proyectos se refleje la

implementación de nuevos acueductos en las zonas que no cuentan con el servicio.

Familias sin tratamiento de agua en la vivienda , en el departamento de Córdoba se observa que para el periodo actual el porcentaje es de 77,45% comparado con el año 2013 que es de 77,1 aumentó, actualmente ascendio al 59.87%, las familias sin tratamiento de agua en la fuente comparado con el año 2013 que el indicador fue 51,65 , para el municipio de Montería la situación es igual se aumenta en el 2014 en un 18,54% comparado con el 2013 que el indicador es de 14,97% , situación que deja ver que las familias desconoce factores protectores y siguen consumiendo el agua sin tratamiento,se hace necesario intervenir en el tema con capacitaciones a la comunidad.

Viviendas con roedores para el año 2013 el indicado muestra 91,38% , 2013 95,1% y para el año 2014 observamos que aumento al 96,9% situación alarmante ya que se e considera que hay riésgo para la salud de los colectivos, si analizamos se evidencia que los porcentajes mantienen un comportamiento de crecimiento, por lo anterior es importante aumentar la formación por medio de capacitaciones a la población vulnerable para evitar que el indicador se nos dispare y este se convierte inmanejable.

Cabe destacar que el comportamiento de viviendas con animales vacunados es favorable Córdoba 57,04% año 2012, año 2013 se observa en un 56,3%.y para el 2014 con 39,85 %, resultados similiares con el Municipio de Motería que pasa de 46.3 % en el 2013 al 59,83%

### 3.4. Factores Familiares

**Tabla 6. Indicadores de Factores de Riesgo y Protectores**

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES DE LA FAMILIA</b>						
Porc. Familias Nucleares	42.61	46.91	59.65	9.92	13.65	33.8
Porc. Familias que corrigen solo dialogando	83.19	87.21	86.9	74.62	78.56	79.03
Porc. Familias sin Fumadores	96.86	97.43	95.11	98.31	98.3	96.9
Porc. Familias sin consumo de alcohol	99.91	99.91	98.26	99.85	99.87	99.64
Porc. Familias sin consumo de sustancias psicoativas	99.86	99.84	99.78	99.85	99.76	99.7
Porc. Familias que participan en grupos	0.55	4.51	7.27	0.08	0.13	0.3
Porc. Familias con relaciones respetuosas	98.2	98.97	98.48	98.15	99.07	98.48

Factores familiares considerados protectores algunos son modificables y otros no. Sobre los modificables se observa un incremento en el porcentaje de familias que corrigen solo dialogando caracterizado con un 86,9% para el departamento de Córdoba y el 79,3% en el municipio de Montería el resultado es de 79,03% comparado con el año 2013 que fue de 78,56% . Por otro lado el porcentaje de

familias sin fumadores, sin consumo de alcohol, sin sustancias psicoactivas son favorables según el reporte de las fichas familiares.

En el indicador de familias que participan en grupos comunitarios la tendencia es negativa, ya que muestra la escasa capacidad de organizar red social, situación considerada crítica para la mejora colectiva de la salud ya que el porcentaje es bajo.

El indicador del % de familias que admiten tener relaciones respetuosas tiene un comportamiento para el departamento de Córdoba de 98,97% y para el Municipio de Montería del 98,48% con mejores resultados que el de familias que corrigen dialogando.

#### 4. NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN LA REGIÓN

##### 4.1. Factores Protectores

Tabla 7. Indicadores Protectores de Niños menores de 1 año

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>NIÑOS(AS) MENORES DE UN AÑO</b>						
Porcentaje que asisten al control de crecimiento y desarrollo	57.33	84.08	57.76	62.5	84.31	85.32
Mediana en meses de lactancia materna exclusiva	6	6	6	4	0	6
Promedio en meses de lactancia materna exclusiva	5.77	5.33	4.74	6.75	0	4.74

Con relación a los indicadores dirigidos a los niños menores de 1 año que asisten al control de crecimiento y desarrollo se observa un porcentaje del 84,31% al 85,32 % aumentando este indicador en un 1,01 con respecto al año anterior.

La mediana en meses de la lactancia materna exclusiva fué de 4 en el periodo 2012, 2013 el indicador fue de 0 y para el año actual es del 6. Comparado con los resultados del departamento de Córdoba la mediana es igual de 6 ,con relación al promedio de meses de lactancia materna exclusiva se observa un porcentaje del 6,75% para el año 2012 , 2013 no muestra datos importantes y para el año 2014 los resultaos son iguales para el Departamento como para el Municipio de Montería 4,74.

##### 4.2. Morbilidad Sentida en menores de 1 año

Tabla 8. Indicadores de Morbilidad al Nacer

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>MORBILIDAD AL NACER :Niños y niñas menores de un año</b>						
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido	1.33	1.49	1.86		0	5.5

Con relación a la morbilidad sentida en menores de 1 años se evidencia porcentaje del indicador dificultad respiratoria del recién nacido con un porcentaje del 1,49% para el año 2013, año 2014 1,86% en el departamento de Córdoba y para el municipio de Montería se refleja un 5,5%, aun cuando el indicador es muy bajo podemos deducir que los factores ambientales no favorecen hay constantes cambios de temperatura y se hace necesario la educación a las gestantes y puerperas en cuidados del menor,

## 5. NIÑOS ENTRE 1 Y 4 AÑOS EN LA REGIÓN

### 5.1. Factores Protectores

Tabla 9. Indicadores Protectores de Niños entre 1 y 4 años

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>NIÑOS(AS) MENORES DE 1 A 4 AÑOS</b>						
Porcentaje de niños de 1-4 que asisten al control de c y d	63.32	91.84	71.51	75.14	90.23	92.07
Porcentaje de niños de 1-4 con valoración nutricional buena	61.21	91.29	68.95	75.14	91.89	88.77
Porcentaje con caries	2.8	3.34	3.26	2.31	2.7	8.38

En el Departamento de Córdoba se observa este grupo de edad el indicador de asistencia a control de crecimiento y desarrollo es del 71, 84% con relación al año 2013 93,84 este disminuye, para el municipio de Montería es de 92,07% con relación al año 2013 90,23% ascendió, con respecto a la valoración nutricional este indicador es menor, en el año actual se logra 68,95% para Córdoba y 88,77 % para el municipio de Montería, estos datos se correlacionan con el indicador de niños que asisten a control de crecimiento y desarrollo a menor numero controles menor es el dato de nutrición buena.

Para el porcentaje de caries en este grupo de edad fue del 2,7% y en la actualidad es del 8,38% indicador favorable para el Municipio lo que indica que se esta trabajando en salud oral promoción y prevención.

Tabla 10. Otros Indicadores Protectores de Niños entre 1 y 4 años

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>VACUNACION: Niños y niñas de 1-4 años</b>						
Porcentaje de Cobertura de Polio (3 dosis)	62.62	92.59	72.67	76.3	92.72	93.57
Porcentaje de Cobertura de DPT (3 dosis)	62.85	92.59	72.91	73.99	92.1	93.86
Porcentaje de Cobertura de BCG	66.59	96.29	75.35	81.5	96.88	97.01
Porcentaje de Cobertura de HEPATITIS B	57.01	84.89	70.23	64.16	76.92	90.42
Porcentaje de Cobertura de HAEMOFILUS INFLUENZA (HIB)	55.61	82.39	68.95	63.58	73.6	88.77
Porcentaje de Cobertura de TRIPLE VIRAL	59.35	89.53	71.63	72.83	88.15	92.22
Porcentaje de Cobertura de FIEBRE AMARILLA	62.38	89.9	71.16	73.99	88.15	91.62
Porcentaje de niños de 1-4 desparasitados	48.6	65.52	41.05	49.13	48.65	52.85

Sobre los indicadores relacionados con coberturas de vacunación registradas en la tarjeta familiar se encuentra porcentajes satisfactorios en el trabajo de la aplicación de los mismos. Se observa fácilmente en el tiempo transcurrido porcentajes entre 88% – 97,57%, en comparación en el periodo 2013 los porcentajes aumentaron, caso contrario para los resultados del departamento que para el período 2013 los porcentajes se mantenían entre el 89% \_ 96% y para el periodo evaluado disminuye porcentajes entre 68 % y 75%, resultados que puede ser reflejo de la poca inducción a la demanda del servicio de vacunación.

Sobre el porcentaje de desparasitación en este grupo de edad en el Departamento de Córdoba se presentó un porcentaje del 65,52% para el año 2013 y para el año actual un 41,05% que al compararlo con el período actual disminuyó.

Sobre el porcentaje de desparasitación en este grupo de edad en el Municipio de Montería se observa un aumento del indicador en 52, 85% frente a los resultados del año inmediatamente anterior 48,65%.

## 6. MAYORES DE 5 AÑOS HASTA ADOLESCENTES MENORES DE 18 EN LA REGIÓN

### 6.1. Factores Protectores

Tabla 11. Indicadores Protectores de mayores de 5 años a Adolescentes menores de 18

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>NIÑOS(AS) DE 5 A 18 AÑOS</b>						
Porc. de niños de 5-9 años por debajo del peso normal	53.29	33.51	53.78	36.44	31.38	55.17
Porc. de niñas de 5-9 años por debajo del peso normal	53.89	27.85	47.46	40.63	27.59	50.45
Porc. de niños de 10-18 años por debajo del peso normal	67.81	96.2	68.43	85.5	95.72	55.06
Porc. de niñas de 10-18 años por debajo del peso normal	64.04	94.68	69.16	86.06	96.74	57.65
Porc. de niños de 5-9 años por encima del peso normal	2.51	3.72	2.73	2.54	2.41	11.21
Porc. de niñas de 5-9 años por encima del peso normal	4.36	3.29	2.33	3.91	2.76	9.91
Porc. de niños de 10-18 años por encima del peso normal		0	0		0	0
Porc. de niñas de 10-18 años por encima del peso normal		0	0		0	0
Porc. de niños 5-18 años con caries	4.22	21.65	19.81	3.16	7.74	70.26
Porc. de niños 5-18 años con Maltrato		0	0		0	0
Porc. de niñas 5-18 años con Maltrato		0	0		0	0
Porc. de niños 5-9 desparasitados	52.19	73.8	51.79	50	55.34	43.26

En la Tabla 11 se analiza porcentajes de niños y niñas de 5 a 9 años por debajo de peso normal. El dato para el Departamento muestra un 33,51% año 2013 actualmente este aumenta al 53,78%, para el Municipio de Montería pasó del 31,38 año 2013 al 55,17% año 2014, situación que en parte se debe a la falta de empleo.

Sobre los mismos indicadores entre 10 y 18 años de edad el porcentaje a corte 2012 fue del 85,5%, año 2013 95,72 este disminuye para el periodo actual a 55.06%. favorable en lo que respecta a los periodos anteriores.



Sobre la frecuencia de la presencia de caries en este grupo de edad se observa para Montería 70,26 el cual aumenta en comparación con el año 2014 que el resultado es de 7,74%. Desfavorable para el municipio, resultados que pueden presentarse por falta de inducción a los servicios de salud oral y la no atención oportuna en los centro de atención pueden influir en los resultados, se hace necesario incrementar la demanda inducida a estos servicios.

Los indicadores sobre maltrato en este grupo de edad tanto para departamento como para el municipio no se hallaron datos representativos.

Sobre el porcentaje de desparasitación en el grupo de 5 a 9 años, se encuentra en un porcentaje del 43,26% el cual disminuye con relación al periodo 2013 que fue del 55,34%. , resultados parecidos al del departamento que pasa de 73.8% en el año 2013 al 51,79% en el 2014, datos que se deben correlacionar con el indicador de niños en control de crecimiento y desarrollo el cual disminuyo para el periodo evaluado, se atribuye también la no formulación de antiparasitarios en el mismo programa.

## 7. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA REGIÓN

### 7.1. Planificación Familiar

Tabla 12. Indicadores sobre Salud Sexual y Reproductiva

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>						
Porc. de afiliados 10-52 años que planifican	48.75	25.74	55.97	38.32	22.86	29.664
Porc. Mujeres de 10-52 años que planifican con DIU	0.67	0.83	0.37	1.08	1.28	0.89
Porc. Mujeres de 10-52 años que planifican con Intradérmicos	0.99	2.19	1.71	0.27	0.62	4.19
Porc. Mujeres de 10-52 años que planifican con Método Quirúrgico	15.33	24.83	14.74	19.66	26.4	36.03
Porc. Mujeres de 10-52 años con Histerectomía		0.02	0.2		0	0.48
Porc. de afiliados 10-52 años que no planifican	51.25	74.26	44.03	61.68	77.14	38.893333
<b>Distribución de causas de no planificación - afiliados de 10 a 52 años</b>						
Gestación	0.92	1.82	6.41	0.77	1.43	6.41
Sin compañero(a)	42.05	35.25	16.21	44.85	35.77	16.21
Creencias Religiosas y/o Culturales	0.15	0.1	0.18		0.03	0.18
Relaciones sexuales ocasionales	1.16	0.54	0.44	0.09	0.13	0.44
Temor a efectos secundarios		0.02	0		0	0
Oposición de familiares o compañero(a)		0	0		0	0
Desconocimiento	1.45	0.27	0.15		0	0.15
Esteril o Infertilidad	1.02	0.81	0.59		0	0.59
Deja responsabilidad a la pareja	6.1	5.1	5.08	0.85	0.43	5.08
Por indecisión	1.36	1	0.81	0.17	0.07	0.81
Por contraindicaciones	0.19	0.17	0.18	0.09	0.1	0.18
Porque planea embarazo	1.07	0.54	0.77	0.6	0.37	0.77
No Aplica	43.22	54.07	69.05	52.09	61.48	69.05
No Mestrua todavía	1.31	0.32	0.11	0.51	0.2	0.11

En la Tabla 12 se muestra para el Departamento de Córdoba el indicador de afiliados de 10 a 52 años que planifican en un porcentaje del 55,97% en la actualidad que al compararlo con el año 2013 que fue del 25,74 % este aumenta, en cuanto al municipio de Montería se pasa del 22,26% a un 29,64% reflejando un aumento no significativo, lo que amerita para los dos casos intervención inmediata ya que este resultado se refleja en alto número de adolescentes embarazadas.

Para los métodos de planificación quirúrgicos se evidencia las siguientes datos estadísticos; DIU 1,28 descendió a 0, 89%, Intradérmicos 0,62% ascendió a 4,19% y la planificación con método quirúrgico de 26,4% a 36,03.

Sobre el porcentaje de afiliados que no planifican para el año 2013 fue del 77,14% y este disminuye favorablemente para el periodo actual a 36,89%, porcentaje que sigue siendo alto y desencadenante para embarazos no deseados.

En la tabla también se presentan las causas del no uso de métodos de planificación. En la región el porcentaje más alto lo tiene la respuesta de que no aplica, espacio que corresponde a la no entrega de respuesta por parte de las personas indagadas. Apartando esta opción las más importantes son que no tienen compañero. Con estos resultados se muestra un gran espacio de trabajo para promover la planificación familiar con base en intervenciones educativas.

## 7.2. Factores Protectores en Salud Sexual y Reproductiva

Tabla 13. Otros Indicadores sobre Salud Sexual y Reproductiva

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
Promedio de edad de inicio de vida sexual-Hombres y Mujeres 10-52 años	17.31	17.3	17.05	17.78	17.83	17.05
Promedio de la edad de madres de 25-49 al primer nacimiento	33.34	32.97	33.26	32.72	33.33	33.26
Proporción de mujeres de 25-49 que tuvieron su primera relación sexual	53.58	90.33	51.02	59.07	89.46	39.90
Proporción de mujeres de 15-18 que tuvieron su primera relación sexual	5.83	7.36	12.96	5.6	6.9	39.23
Porc. de Mujeres de 10-59 con Autoexamen del Seno Anormal	1.2	0.66	1.11	1.14	0.53	1.11
Porc. de Tamizaje de Mujeres de 10-59 con CA. de mama positivo	0.27	1.21	0.65	0.27	0.81	1.58
Porc. de Mujeres de 10-59 con señales de violencia		0.02	0		0.05	0
Porc. de Hombres de 40-59 con examen de Prostata realizado	4.93	9.34	6.88	5	7.58	20

De acuerdo a la tabla anterior estos indicadores especiales relacionados con prácticas sexuales de los afiliados, presentan el siguiente comportamiento del periodo 2012- 2013; el promedio de edad de inicio de vida sexual sin discriminar el sexo de 10- 52 años en los últimos tres periodo 2012, 2013 y 2014 son muy parecidos al periodo actual con un porcentaje del 17,05 tanto para el Departamento como para el Municipio.

El promedio de edad de las madre de 25 a 49 años para el primer nacimiento se encuentra con un porcentaje del 32, 96%, para el periodo actual es del 33,26%.

Sobre el porcentaje de mujeres entre 25 y 49 años que tuvieron su primera relación sexual se encuentra en para el año 2013 Departamento de Córdoba 90,33 % a diferencia del tiempo actual que disminuye al 51,02%, Municipio de Montería año 2013 89,46%, periodo actual 39,90% y el porcentaje de mujeres entre 15 y 18 años fue del 6, 9 % y actualmente ascendió al 39,23% esto en el municipio de Montería y para el Departamento de Córdoba el resultado igual tiende a aumentar de 7,36% pasa al 12, 6%, vemos como al transcurrir cada periodo los adolescentes inician su vida sexual mas tempranamente, por lo que se hace necesario intensificar la educación a jovenes sobre derechos y deberes sexuales, planificación familia, ETS que aportarian a la disminución de los embarazo no deseados

El indicador sobre el porcentaje de autoexamen de seno anormal entre mujeres que se lo practicaron mostró en Montería año 2012 1,14% este porcentaje descendió para 2013 al 0,53% y para el año 2014 vuelve a aumentar a 1,11%.

Sobre el tamizaje de 10- 59 con CA de mama positivo el porcentaje para el año 2012 fue 0,27% , año 2013 al 0,81% y año 2014 1,58% aumenta indicador que se puede interpretar negativamente en cuanto al incremento de casos de cancer , pero podemos mirarlo positivamente en cuanto a que se esta educando y realizando tamizajes que permiten identificar oportunamente los casos e intervenirlos, de igual manera se debe mejorar la estrategia de educación y tamizaje en los centros de atención.

El indicador sobre señales de violencia en mujeres no analiza valores significativos, sin embargo en el año 2013 se presento 0,05%.

Sobre la frecuencia de hombres que se practican el examen de próstata se observó que de 7,58 se aumentó al 20%, considerado resultados bajos por lo cual se hace necesario estimular la demanda del servicio de esta práctica de manera que se mejore la probabilidad de detección precoz del problema.

### 7.3. Gestación, Parto y Postparto

Tabla 14. Indicadores sobre Gestación, Parto y Postparto

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>GESTACION, PARTO Y POSTPARTO</b>						
Tasa específica de fecundidad MEF de 15-19 años	0.03	0.02	0.05	0.04	0.01	0.04
Porc. de Gestantes menores de 18 años	21.05	18.52	21.43	28.57	4	21.43
Porc. de Gestantes entre 18 - 35 años	73.68	77.78	75.4	57.14	92	75.4
Porc. de Gestantes mayores de 35 años	5.26	3.7	3.17	14.29	4	3.17
Porc. de Gestantes en control prenatal antes de la primera visita	5.26	3.7	3.17	14.29	4	3.17
Porc. de Gestantes que refieren aceptación de embarazo	89.47	82.72	86.51	100	80	86.51
Porc. de Gestantes clasificadas en alto riesgo en control prenatal	47.37	43.21	43.65	57.14	48	43.65
Porc. de Gestantes clasificadas en alto riesgo en atención de parto	84.21	67.9	59.52	100	56	59.52
Porc. de Gestantes que recibieron su 1er control en 1er trimestre	68.42	51.85	59.52	100	60	59.52
Porc. de Gestantes que recibieron su 1er control por médico	52.63	74.07	82.54	57.14	72	82.54
Porc. de Gestantes sedentarias	10.53	4.94	9.52		4	9.52
Porc. de Gestantes fumadoras		0	0		0	0
Porc. de Gestantes que consumidoras de alcohol		0	0		0	0

Se observa el comportamiento de la tasa específica de fecundidad en el grupo de 15 a 19 años, cantidad promedio de 0,04 nacidos vivos en este sector para el periodo 2012 , 2013 del 0,01 y en el 2014 de 0,04%

Para la proporción de gestantes menores de 18 y mayores de 35 años, considerados los estratos de riesgo según edad, se observa el primero en un porcentaje del 28,57% año 2013 y año 2014 de 21,43 % para el segundo. En comparación al año 2013 la población entre 18 – 35 años bajo a 75,4% comparado con el año anterior que fue del 92%

Para el indicador de asistencia espontanea al control prenatal nos muestra para el año 2012 14,29% y descendió en el año 2013l 4% y para el periodo actual sigue descendiendo a 3,17%, resultado que puede darse por desconocimiento, acceso a los servicios de salud, recursos económicos, se hace necesario intensificar la búsqueda de gestantes y demandarla a los servicios de p y p.

Sobre los indicadores de calificación de riesgo obstétrico en control prenatal, se encontró tanto para el departamento de Córdoba como para el Municipio que el indicador se mantiene en un 43,65 % riésgo alto en los ultimos tres años, para la clasificación del alto riesgo en atención del parto año 2013 fué del 56% y para el corte actual aumenta al 59,6% en el municipio de Montería , indicador que muestra la necesidad de implementar un porgrama de riesgo materno, intensificar la búsqueda y la inducción a la demanda, garantizar 100% los servicios a las gestantes en su municipio de residencia, ya que son estos algunos factores que influyen en la no intervención y clasificación oportuna del riésgo.

El indicador que trata el carácter protector del momento en que se inicia el control prenatal es el porcentaje de gestantes captadas en primer trimestre. Al respecto el indicador para el departamento de Córdoba se mantiene en 59,52 en los dos últimos años, caso contrario para el Municipio de Montería que en los ultimos tres años desciende año 2012 100%, año 2013 esl 60% y en el año 2014 es de 59,52%, resultado impactante y que amerita intervención inmediata se muestra deficiencia en la estrategia de captación temprana , búsqueda activa , educación y demanda a los servicios.

Sobre la atención inicial por médico se observó un 57,14% en el periodo 2013 se evidencia en un 72%, para el periodo 2014 se observa que este indicador aumenta tanto para el Departamento como para el Municipio a un 82,54,%, indicador que mejora pero que necesita garantizarse al 100%

Al respecto de los factores de riesgo que presentan las gestantes se documentó no son evidentes para el municipio y Departamento a lo largo de los últimos dos años, excepto el sedentarismo con un 4% en el año 2013 y año 2014 9,52%

**Tabla 15. Otros Indicadores sobre Gestación, Parto y Postparto**

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>Distribución de partos por tipo Desenlace</b>						
Total de Abortos		3.13	0		6.25	0
Total de Partos Pretérminos		25	28.24		31.25	28.24
Total de Partos a Término	100	66.67	65.27	100	60.42	65.27
Total de Partos Posttérmino		5.21	6.49		2.08	6.49
<b>Distribución por tipo de Parto</b>						
Porcentaje de partos normales - vaginal	33.33	42.39	37.55	33.33	35.56	37.55
Porcentaje de partos por cesarea	66.67	56.52	62.45	66.67	64.44	62.45
Porcentaje de partos instrumentados		1.09	0		0	0

La distribución de los tipos de desenlace en relación al momento de desembarazarse, se destaca con mayor porcentaje los partos a término con el 100% a corte 2012. Pero en comparación para corte 2013 se evidencia 60,42% del mismo indicador, a diferencia partos pretérmino que se encuentra con un porcentaje 31,25% y pos término 2,08%.

Para el período 2014 en el departamento de Córdoba y en el municipio de Montería en la distribución de los tipos de desenlace se destacan los partos a término con el 65,27% . A diferencia partos pretérminos que se encuentra con un porcentaje de 28,24%.

La distribución por tipo de parto por cesárea y normal fue el procedimiento más utilizado o como se evidencia en el tiempo transcurrido un 66,67% que disminuyó al 64,44% en el periodo 2013 para cesárea, y normales 33,33% para el año 2012 aumentando al 35,56%., para el periodo 2014 en el Departamento y Montería los resultados son iguales se destaca los partos por cesárea con un porcentaje de 62,45% y los partos normales con un 35,56%, al compararlo con el año inmediatamente anterior el número de partos normales aumenta y disminuye los partos por cesáreas en el municipio de Montería.

## 8. ADULTOS DE 60 AÑOS Y MAYORES EN LA REGIÓN

Tabla 16. Indicadores de Adultos de 60 años y mayores.

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>HOMBRES Y MUJERES DE 60 Y MAS AÑOS</b>						
Porc. de Adulto Mayor 60 y más años con IMC menor de 18 [Bajos Pesos]	9.55	66.7	44.48	12.94	56.91	32.83
Porc. de Adulto Mayor 60 y más años con IMC mayor de 25 [Sobrepeso]	24.16	11.94	9.88	26.27	15.03	21.89
Porc. de Mujeres de 60 y más años con Autoexamen físico de seno anormal		2.49	1.09		2.82	1.09
Porc. de Mujeres de 60 y más años con Tamizaje CA de mama Positivo	0.35	2.35	0.88	0.68	2.65	1.77
Porc. de Mujeres de 60 y más años con citología cervico-vaginal anormal		1.75	2.5		1.48	2.5
Porc. de Hombres de 60 y más años con examen de prostata realizado	10.08	21.38	16.92	14.81	20.85	42.39
Porc. de Hombres de 60 y más años con examen de prostata anormal	8	6.86	7.69	12.5	8.16	7.69
Porc. de Adulto Mayor de 60 y más años con realización de actividad r	3	9.31	9.5	1.57	10.62	21.03

En la tabla 16 se observa la frecuencia relativa del bajo peso entre los mayores de 60 años fue de 12,94% para el año 2012, año 2013 56,91% y para el año 2014 disminuye a un 32, 83%

El indicador de sobrepeso para el departamento de Córdoba nos muestra que desciende a 9,88% comparado con el año 2013 que fue de 11,94% y para el municipio pasa del 15,03 a 21,89%, evidenciando la falta de programas y educaciones nutricionales en los programas de adulto mayor y crónico.

El indicador sobre el porcentaje de auto examen de seno anormal entre mujeres de este grupo de edad que se lo practicaron no se mostró evidencia a corte 2012, para el año 2013 fue de 2,82% comparado con el resultado actual este disminuye

hoy se encuentra con el 1,77%, resultado que muestra una brecha entre un año y otro se puede concluir que existen subregistro, o que no se estaba haciendo inducción a estos servicios.

Sobre la indagación de signos sugestivos que mejoren la sensibilidad del auto examen de mama se observó para el año 2013 un % de 0,68 este ascendió al 2,65%.en el año 2013 y para el año 2014 se nos muestra un 1,77% mostrandono una disminución en el indicador.

Para el Departamento de Córdoba y Municipio de Montería se observa que el indicador de hallazgos anormales de las citologías vaginales aumenta al 2,5% comparado con los años inmediatamente anteriores en el 2012 no se observaron evidencia y en el año 2013 el indicador fúe de un 1,48%.

Para el Departamento de Córdoba el indicador porcentaje de hombres mayores de 60 años que se practican exámenes de próstata podemos observar que el indicador para el año 2014 disminuye a un 16,92% comparado con el 2013 que fue de 21,38%, en cuanto al Municipio de Montería se observa notablemente que el indicador aumenta a un 42,39 % , comparado con el año 2013 que fué de 20,85%, aun cuando se nota un aumento del indicador para el Municipio de Montería se considera necesario una intervención para las dos áreas de una estrategia educativa para aumentar la cobertura de este servicio crítico en la identificación precoz de estos tipos de cáncer.

Entre los hombres que se practican el examen de próstata el porcentaje de hallazgos anormales es del 7,69% tanto para el Departamento como para el Municipio comparado con el año 2012 y 2013 que fueron de 12,5% y 8,16%.

Sobre la actividad física de este grupo de edad se encuentra que la prevalencia de esta práctica para el Departamento fue de 9,5% disminuye en comparación con el año 2013 que se observa que fue de 9,35, para el Municipio de Montería observamos que el indicador fué de 1,57% para el año 2012, aumentó para el año 2013 en 10,62 y el comportamiento en el 2014 aumenta al 21,62%, aun cuando para el municipio el indicador aumenta en un 50% la situación sigue siendo crítica considerandose que la mejor clave para la prevención y control del riesgo cardiovascular en la medida en que se logren mayores coberturas entre estos adultos mayores de 60 años.

## **9. DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN**

**Tabla 17.**  
**Discapacidad.**

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>DISCAPACIDAD</b>						
Tasa general de discapacidad	38.26	58.35	59.66	65.26	66.41	159.8
<b>Tabla de frecuencia de tipos de discapacidad</b>						
Total con dificultad de moverse o caminar	47.83	44.44	52.54	55.56	58.97	52.54
Total con dificultad para usar manos o brazos	21.74	20.83	16.95	11.11	15.38	16.95
Total con dificultad para oír sin aparatos especiales		2.78	5.08		0	5.08
Total con dificultad de Hablar	30.43	34.72	35.59	27.78	20.51	35.59
Total con dificultad de ver aún con lentes	13.04	8.33	11.86	16.67	12.82	11.86
Total con dificultad de entender o aprender	13.04	31.94	28.81	16.67	25.64	28.81
Total con discapacidad mental	13.04	8.33	6.78	16.67	10.26	6.78
Total con dificultad en desplazamientos cortos		0	0		0	0
Total con dificultad en su autocuidado	8.7	8.33	16.95	11.11	15.38	16.95
<b>Tabla de frecuencia de causas de discapacidad</b>						
Total con discapacidad de nacimiento	47.83	50	35.59	50	43.59	35.59
Total con discapacidad por enfermedad	34.78	30.56	49.15	33.33	33.33	49.15
Total con discapacidad después de accidente	17.39	13.89	11.86	16.67	17.95	11.86
Total con discapacidad por herida en hecho violento		1.39	0		2.56	0
Total con discapacidad sin causa conocida	4.35	4.17	0		0	0

La tasa general de discapacidad para el Departamento de Córdoba nos muestra para el periodo actual un indicador de 59,66% y para el municipio de Montería observamos que en el año 2012 el indicador se encontraba en 65,66% , para el año 2013 un 66,41% y para el periodo actual ascendió al 159,8%.

Con relación a las frecuencias por tipo de discapacidad la más importante en el municipio es la dificultad para moverse o caminar con un comportamiento 52,54% el cual disminuyó en comparación con el año 2013 que se encontraba 58,97%, seguida por la dificultad de hablar con un 35,59 % el cual ascendió al compararlo con el año 2013 que fue de 34,72%, para el Municipio observamos que del 20,51% que se observó en el 2013 este indicador aumenta a un 35,59%

Sobre las posibles causas de discapacidad en las referidas con más frecuencia fueron las discapacidades por enfermedad quien representa para el año 2014 tanto para el Departamento como para el Municipio un porcentaje de 49,15% seguidas de las discapacidades de nacimiento la cual se encontraba en 50% para el año 2012, año 2013 43,59%, y disminuye a un 35,59%, la tercera causa fueron los accidentes que muestran una disminución en el indicador de un 17,95%, y un 13,89% pasa al 11, 86%.

## 10. MORBILIDAD SENTIDA GENERAL EN LA REGIÓN

### Morbilidad Sentida General, Primeras 10 causas.

**Tabla 18**

**Tablas de Morbilidad Sentida por Unidad Territorial. Año 2014.**

Unidad Territorial	Patología	Tasa por 10.000
Córdoba	I10 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	490.97
	E14 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA	124.62
	B20 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	25.93
	G40 EPILEPSIA	10.87
	C61 TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	10.87
	J45 ASMA	8.36
	C53 TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	7.53
	J98 OTROS TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO	6.69
	B01 VARICELA	5.02
	N18 INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL	5.02
Montería	I10 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1568.26
	E14 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA	398.16
	B20 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	78.55
	G40 EPILEPSIA	35.21
	C61 TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	35.21
	J45 ASMA	27.09
	C53 TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO	24.38
	B01 VARICELA	16.25
	N18 INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL	16.25
	J98 OTROS TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO	16.25

En la Tabla 18, en el Departamento de Córdoba como primera morbilidad se referencia la Hipertensión Arterial. Lo mismo sucede en el Municipio de Montería donde la primera morbilidad es Hipertensión Arterial seguida de Diabetes Mellitus No especificada con una tasa de 398.16 por 100.000 habitantes, muy de cerca la enfermedad por VIH CON 78.55, Epilepsia y en los últimos lugares tumor maligno de prostata, asma, Tumor maligna del Cuello Uterino, Varicela.

## 11. MORBILIDAD SENTIDA GENERAL EN LA REGIÓN

Tabla 19. Mortalidad Sentida General.

Concepto	Departamento de Córdoba			Montería		
	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014	Sep 2011 a ago 2012	Sep 2012 a ago 2013	Sep 2013 a ago 2014
<b>MORTALIDAD SENTIDA</b>						
Tasa bruta de mortalidad por 1000 habitantes	0.83	1.54	1.92	1.81	2.89	5.15
Tasa de mortalidad por Diabetes en mayores de 40 años		0	0.68		0	1.57
Tasa de mortalidad por Enf. Isquémicas del Corazón en mayores de 40 años		0.3	1.02		0	2.36
Tasa de mortalidad por Enf. Cerebrovasculares en mayores de 40 años		0	0		0	0
Tasa de mortalidad neonatal precoz, defunciones en menor de 7 días		0	310.56		0	917.43
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos, defunciones en < 1 año		497.51	0		980.39	0
Tasa de mortalidad en menores de 5 años		0	84.6		0	225.73



Tabla 20. Mortalidad Sentida Específica.

<b>Tablas de Mortalidad Sentida por Unidad Territorial. Año 2014.</b>		
<b>Unidad Territorial</b>	<b>Patología</b>	<b>Tasa por 100.000</b>
Córdoba	Y432 EFECTOS ADVERSOS DE PRODUCTOS NATU	33.46
	I21 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	25.09
	E14 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA	16.73
	C61 TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA	16.73
	B20 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICI	16.73
Montería	Y432 EFECTOS ADVERSOS DE PRODUCTOS NATU	108.34
	I21 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	81.26
	E14 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA	54.17
	B20 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICI	54.17
	I10 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	54.17

Sobre la mortalidad general sentida en el Departamento de Córdoba y Municipio de Montería observamos que la patología que mas se presentan en el periodo actual es la mortalidad neonatal precoz representadas con un 310% y 917% y en las demás tasas referenciadas no se evidencian porcentajes significativos, lo que refleja que se hace necesario reforzar e implementar programas encaminados a mejorar la atención de la gestante y el recién nacido, se obserba tambien que la segunda y tercera causa de mortalidad sentida son presentadas por efectos adversos de productos naturales e infarto agudo de miocardio.