

# Caracterización poblacional

## COOSALUD PRIMER TRIMESTRE 2021

| Población por departamento<br>COOSALUD EPS. Marzo de 2021 |                     |
|---|---------------------|
| DEPARTAMENTO  | NÚMERO DE AFILIADOS |
| VALLE   | 424.956             |
| ANTIOQUIA   | 421.683             |
| BOLIVAR   | 359.440             |
| SANTANDER   | 304.262             |
| ATLANTICO   | 303.714             |
| MAGDALENA   | 263.110             |
| NORTE DE SANTANDER  | 201.227             |
| CORDOBA   | 123.084             |
| CESAR   | 105.324             |
| SUCRE   | 91.634              |
| BOYACA  | 58.202              |
| GUAINIA   | 47.493              |
| CUNDINAMARCA  | 39.657              |
| BOGOTA D.C.   | 19.788              |
| ARAUCA  | 13.351              |
| RISARALDA   | 5.978               |
| CAUCA   | 4.442               |
| LA GUAJIRA  | 1.846               |
| CALDAS  | 300                 |
| META  | 281                 |
| CHOCO   | 129                 |
| QUINDIO   | 46                  |
| TOLIMA  | 36                  |
| HUILA   | 33                  |
| CASANARE  | 15                  |
| CAQUETA   | 6                   |
| PUTUMAYO  | 5                   |
| NARINO  | 2                   |
| VAUPES  | 1                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>2.790.045</b>    |





| Población por sexo<br>COOSALUD EPS. Marzo de 2021 |          |           |
|---|----------|-----------|
| DEPARTAMENTO                                      | FEMENINO | MASCULINO |
| VALLE   | 226.175  | 198.781   |
| ANTIOQUIA   | 213.511  | 208.172   |
| BOLIVAR   | 188.592  | 170.848   |
| ATLANTICO   | 158.757  | 144.957   |
| SANTANDER   | 147.548  | 156.714   |
| MAGDALENA   | 132.862  | 130.248   |
| NORTE DE SANTANDER                                | 104.200  | 97.027    |
| CORDOBA   | 63.521   | 59.563    |
| CESAR   | 56.153   | 49.171    |
| SUCRE   | 46.048   | 45.586    |
| BOYACA  | 29.213   | 28.989    |
| GUAINIA   | 23.220   | 24.273    |
| CUNDINAMARCA                                      | 21.262   | 18.395    |

#PásateACoosalud

Línea de atención nacional 01 8000 515611  
desde tu celular al #922 - [www.coosalud.com](http://www.coosalud.com)

@CoosaludEPS

@Coosalud\_


@CoosaludEPSS

@coosaludeps



|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| <b>BOGOTA D.C.</b>   | 10.181    | 9.607     |
| <b>ARAUCA</b>        | 6.803     | 6.548     |
| <b>RISARALDA</b>     | 2.897     | 3.081     |
| <b>CAUCA</b>         | 2.436     | 2.006     |
| <b>LA GUAJIRA</b>    | 969       | 877       |
| <b>CALDAS</b>        | 139       | 161       |
| <b>META</b>          | 129       | 152       |
| <b>CHOCO</b>         | 61        | 68        |
| <b>QUINDIO</b>       | 34        | 12        |
| <b>TOLIMA</b>        | 26        | 10        |
| <b>HUILA</b>         | 18        | 15        |
| <b>CASANARE</b>      | 7         | 8         |
| <b>CAQUETA</b>       | 4         | 2         |
| <b>PUTUMAYO</b>      | 3         | 2         |
| <b>NARINO</b>        | 1         | 1         |
| <b>VAUPES</b>        |           | 1         |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | 1.434.770 | 1.355.275 |






**Población por zona de residencia (urbana - rural).  
COOSALUD EPS. Marzo de 2021**

| DEPARTAMENTO       | RURAL   | URBANA  |
|--------------------|---------|---------|
| ANTIOQUIA          | 183.987 | 237.696 |
| ARAUCA             | 3.908   | 9.443   |
| ATLANTICO          | 24.315  | 279.399 |
| BOGOTA D.C.        | 1.653   | 18.135  |
| BOLIVAR            | 59.529  | 299.911 |
| BOYACA             | 37.999  | 20.203  |
| CALDAS             | 202     | 98      |
| CAQUETA            | 2       | 4       |
| CASANARE           | 2       | 13      |
| CAUCA              | 899     | 3.543   |
| CESAR              | 19.991  | 85.333  |
| CHOCO              | 23      | 106     |
| CORDOBA            | 50.366  | 72.718  |
| CUNDINAMARCA       | 6.728   | 32.929  |
| GUAINIA            | 29.013  | 18.480  |
| HUILA              | 2       | 31      |
| LA GUAJIRA         | 177     | 1.669   |
| MAGDALENA          | 79.004  | 184.106 |
| META               | 38      | 243     |
| NARINO             | 1       | 1       |
| NORTE DE SANTANDER | 41.806  | 159.421 |
| PUTUMAYO           | 1       | 4       |
| QUINDIO            | 3       | 43      |
| RISARALDA          | 1.096   | 4.882   |
| SANTANDER          | 147.704 | 156.558 |
| SUCRE              | 27.880  | 63.754  |
| TOLIMA             | 5       | 31      |
| VALLE              | 94.239  | 330.717 |
| VAUPES             |         | 1       |




## POBLACIÓN POR ZONA DE RESIDENCIA (URBANA - RURAL)



**Población por grupos quinquenales y por sexo.  
COOSALUD EPS. Marzo de 2021**

| <b>GRUPOS QUINQUENALES Y SEXO</b> | <b>FEMENINO</b> | <b>MASCULINO</b> |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>A) 0 A 4 AÑOS</b>              | 106.289         | 112.095          |
| <b>B) 5 A 9 AÑOS</b>              | 110.833         | 116.208          |
| <b>C) 10 A 14 AÑOS</b>            | 123.900         | 130.709          |
| <b>D) 15 A 19 AÑOS</b>            | 128.209         | 130.691          |
| <b>E) 20 A 24 AÑOS</b>            | 126.246         | 112.471          |
| <b>F) 25 A 29 AÑOS</b>            | 117.669         | 103.152          |
| <b>G) 30 A 34 AÑOS</b>            | 102.085         | 87.261           |
| <b>H) 35 A 39 AÑOS</b>            | 94.964          | 81.406           |
| <b>I) 40 A 44 AÑOS</b>            | 91.612          | 79.323           |
| <b>J) 45 A 49 AÑOS</b>            | 80.457          | 71.891           |
| <b>K) 50 A 54 AÑOS</b>            | 79.690          | 73.697           |
| <b>L) 55 A 59 AÑOS</b>            | 72.502          | 70.008           |
| <b>M) 60 A 64 AÑOS</b>            | 62.083          | 60.588           |
| <b>N) 65 A 69 AÑOS</b>            | 45.763          | 44.688           |
| <b>O) 70 A 74 AÑOS</b>            | 33.130          | 31.612           |
| <b>P) 75 A 79 AÑOS</b>            | 23.054          | 21.065           |
| <b>Q) 80 Y MÁS AÑOS</b>           | 36.284          | 28.410           |







**Población por grupos quinquenales.  
COOSALUD EPS. Marzo de 2021**

| Grupos Quinquenales | Suma de TOTAL |
|---------------------|---------------|
| A) 0 A 4 AÑOS       | 218.384       |
| B) 5 A 9 AÑOS       | 227.041       |
| C) 10 A 14 AÑOS     | 254.609       |
| D) 15 A 19 AÑOS     | 258.900       |
| E) 20 A 24 AÑOS     | 238.717       |
| F) 25 A 29 AÑOS     | 220.821       |
| G) 30 A 34 AÑOS     | 189.346       |
| H) 35 A 39 AÑOS     | 176.370       |
| I) 40 A 44 AÑOS     | 170.935       |
| J) 45 A 49 AÑOS     | 152.348       |
| K) 50 A 54 AÑOS     | 153.387       |
| L) 55 A 59 AÑOS     | 142.510       |
| M) 60 A 64 AÑOS     | 122.671       |
| N) 65 A 69 AÑOS     | 90.451        |
| O) 70 A 74 AÑOS     | 64.742        |
| P) 75 A 79 AÑOS     | 44.119        |
| Q) 80 Y MÁS AÑOS    | 64.694        |
|                     |               |





| Población por curso de vida.<br>COOSALUD EPS. Marzo de 2021 |          |           |
|---|----------|-----------|
| Curso de Vida   | Femenino | Masculino |
| a) Infancia   | 85.624   | 90.139    |
| b) Adolescencia   | 331.432  | 348.645   |
| c) Joven  | 274.536  | 247.909   |
| d) Adulto   | 542.864  | 482.219   |
| e) Adulto mayor   | 200.314  | 186.363   |



| Índices Demográficos.<br>COOSALUD EPS. Marzo de 2021 |          |
|--|----------|
| ÍNDICES DEMOGRÁFICOS                                 | COOSALUD |
| Relación hombres:mujer                               | 94       |
| Razón niños:mujer                                    | 59       |
| Índice de infancia                                   | 25       |
| Índice de juventud                                   | 26       |
| Índice de vejez                                      | 9        |
| Índice de envejecimiento                             | 35       |
| Índice demográfico de dependencia                    | 49       |
| Índice de dependencia infantil                       | 37       |
| Índice de dependencia mayores                        | 13       |
| Índice de Fritz                                      | 139      |





| Población por grupos poblaciones.<br>Coosalud EPS. Marzo de 2021                       |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Grupos poblacionales   | Número de afiliados | %              |
| Comunidades indígenas  | 42.049              | 15,50%         |
| Afiliado de oficio sin encuesta sin encuesta sisben ni poblacion especial              | 17.336              | 17,30%         |
| Poblacion rural no migratoria  | 13.342              | 15,88%         |
| Migrante venezolano con permiso especial de permanencia                                | 9.823               | 9,39%          |
| Ex madre comunitaria   | 5.696               | 3,15%          |
| Recién nacido y menor de edad de padres no afiliados                                   | 5.693               | 3,09%          |
| Habitante de la calle  | 4.604               | 5,06%          |
| Población carcelaria del INPEC   | 4.471               | 4,44%          |
| Poblacion infantil a cargo del ICBF  | 3.563               | 4,13%          |
| Migrantes colombianos repatriados  | 2.721               | 4,23%          |
| Poblacion discapacitada  | 2.450               | 2,59%          |
| Creador o gestor cultural  | 2.393               | 3,95%          |
| Poblacion desmovilizada  | 1.812               | 3,47%          |
| Negro(a) o mulato(a) o afrocolombiano o af   | 1.539               | 1,34%          |
| Menores desvinculados del conflicto armado   | 1.276               | 2,37%          |
| Población de la tercera edad en protección de ancianatos.                              | 920                 | 1,83%          |
| Población reclusa  | 354                 | 0,64%          |
| Población rural migratorio   | 223                 | 0,41%          |
| Adolescentes y jóvenes a cargo del icbf en el sistema penal para adolescentes          | 223                 | 0,20%          |
| Población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al icbf      | 217                 | 0,41%          |
| Programa de proteccion a testigos  | 113                 | 0,26%          |
| Madres comunitarias  | 74                  | 0,17%          |
| Rom (gitanos)  | 45                  | 0,10%          |
| Poblacion en centros psiquiatricos   | 29                  | 0,07%          |
| Palenquero de san basilio  | 4                   | 0,01%          |
| Miembros de los grupos al margen de la ley que celebren acuerdo de paz con el gobierno | 2                   | 0,01%          |
| <b>Total general</b>   | <b>120.972</b>      | <b>100,00%</b> |



**Población víctimas del conflicto armado interno  
COOSALUD EPS. Marzo de 2021**

| Departamentos      | Número de afiliados | Porcentaje |
|--------------------|---------------------|------------|
| ANTIOQUIA          | 148.326             | 25,10%     |
| VALLE              | 85.090              | 14,40%     |
| MAGDALENA          | 79.702              | 13,49%     |
| BOLIVAR            | 47.304              | 8,00%      |
| NORTE DE SANTANDER | 38.427              | 6,50%      |
| CORDOBA            | 37.119              | 6,28%      |
| CESAR              | 36.014              | 6,09%      |
| SUCRE              | 35.976              | 6,09%      |
| SANTANDER          | 33.827              | 5,72%      |
| ATLANTICO          | 24.850              | 4,20%      |
| GUAINIA            | 10.245              | 1,73%      |
| CUNDINAMARCA       | 4.368               | 0,74%      |
| BOYACA             | 3.985               | 0,67%      |
| ARAUCA             | 2.889               | 0,49%      |
| BOGOTA D.C.        | 1.482               | 0,25%      |
| RISARALDA          | 568                 | 0,10%      |
| CAUCA              | 400                 | 0,07%      |
| LA GUAJIRA         | 339                 | 0,06%      |
| CHOCO              | 43                  | 0,01%      |
| CALDAS             | 25                  | 0,00%      |
| META               | 6                   | 0,00%      |
| CASANARE           | 1                   | 0,00%      |
| NARINO             | 1                   | 0,00%      |
| TOLIMA             | 1                   | 0,00%      |





## Morbilidad COOSALUD EPS. Marzo de 2021

| Código CIE 10                     | Descripción diag   | F            | M            | Total general |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| <b>AFECCION PERIODO PERINATAL</b> |  | <b>5.607</b> | <b>5.700</b> | <b>11.307</b> |
| <b>P073</b>                       | Otros recién nacidos pretérmino                            | 1.877        | 1.740        | 3.617         |
| <b>P369</b>                       | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada       | 746          | 906          | 1.652         |
| <b>P220</b>                       | síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido      | 676          | 957          | 1.633         |
| <b>P050</b>                       | Bajo peso para la edad gestacional                         | 1.153        | 89           | 1.242         |
| <b>P599</b>                       | Ictericia neonatal, no especificada                        | 498          | 553          | 1.051         |
| <b>P229</b>                       | Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada | 107          | 448          | 555           |



|                                 |  |                |               |                |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| <b>P271</b>                     | Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal                         | 79             | 467           | 546            |
| <b>Z380</b>                     | Producto único, nacido en hospital   | 197            | 200           | 397            |
| <b>P072</b>                     | Inmadurez extrema  | 132            | 201           | 333            |
| <b>P071</b>                     | Otro peso bajo al nacer  | 142            | 139           | 281            |
| <b>ALT. GENITAL MASCULINO</b>   |  | <b>6</b>       | <b>24.021</b> | <b>24.027</b>  |
| <b>N40X</b>                     | Hiperplasia de la próstata   | 1              | 16.197        | 16.198         |
| <b>N47X</b>                     | Prepucio redundante, fimosis y parafimosis   | 1              | 2.170         | 2.171          |
| <b>N511</b>                     | Trastorno del testículo y del epidídimo en enfermedades clasificadas en otra parte | 3              | 1.939         | 1.942          |
| <b>N459</b>                     | Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso                             |                | 1.046         | 1.046          |
| <b>N433</b>                     | Hidrocele, no especificado   | 1              | 690           | 691            |
| <b>N512</b>                     | Balanitis en enfermedades clasificadas en otra parte                               |                | 557           | 557            |
| <b>N419</b>                     | Enfermedad inflamatoria de la próstata, no especificada                            |                | 430           | 430            |
| <b>N429</b>                     | Trastorno de la próstata, no especificado  |                | 359           | 359            |
| <b>N484</b>                     | Impotencia de origen orgánico  |                | 335           | 335            |
| <b>N411</b>                     | Prostatitis crónica  |                | 298           | 298            |
| <b>ALT. GENITALES FEMENINOS</b> |  | <b>185.020</b> | <b>4.108</b>  | <b>189.128</b> |



|               |  |               |               |               |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Z300</b>   | Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción  | 82.179        | 3.243         | 85.422        |
| <b>Z304</b>   | supervisión del uso de drogas anticonceptivas  | 33.309        | 234           | 33.543        |
| <b>Z309</b>   | Asistencia para la anticoncepción, no especificada   | 13.573        | 264           | 13.837        |
| <b>N939</b>   | Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada  | 12.444        | 5             | 12.449        |
| <b>N771</b>   | Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | 12.188        | 1             | 12.189        |
| <b>N760</b>   | Vaginitis aguda  | 9.709         |               | 9.709         |
| <b>N912</b>   | Amenorrea, sin otra especificación   | 8.844         | 1             | 8.845         |
| <b>N63X</b>   | Masa no especificada en la mama  | 4.984         | 187           | 5.171         |
| <b>Z308</b>   | Otras atenciones especificadas para la anticoncepción  | 3.936         | 78            | 4.014         |
| <b>N644</b>   | Mastodinia   | 3.854         | 95            | 3.949         |
| <b>CANCER</b> |  | <b>20.612</b> | <b>10.245</b> | <b>30.857</b> |
| <b>C509</b>   | Tumor maligno de la mama, parte no especificada  | 10.027        | 140           | 10.167        |
| <b>C61X</b>   | Tumor maligno de la próstata   |               | 4.609         | 4.609         |
| <b>D099</b>   | Carcinoma in situ, sitio no especificado   | 2.729         | 1.338         | 4.067         |
| <b>C910</b>   | Leucemia linfoblástica aguda   | 1.465         | 1.492         | 2.957         |
| <b>C448</b>   | lesión de sitios contiguos de la piel  | 1.011         | 728           | 1.739         |
| <b>C169</b>   | Tumor maligno del estomago, parte no especificada  | 647           | 1.027         | 1.674         |



|                                   |   |                |                |                  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| <b>C56X</b>                       | Tumor maligno del ovario  | 1.466          |                | 1.466            |
| <b>C73X</b>                       | Tumor maligno de la glándula tiroides   | 1.207          | 254            | 1.461            |
| <b>C530</b>                       | Tumor maligno del endocérvix  | 1.455          |                | 1.455            |
| <b>C20X</b>                       | Tumor maligno del recto   | 605            | 657            | 1.262            |
| <b>CARDIOVASCULAR</b>             |   | <b>339.836</b> | <b>181.187</b> | <b>521.023</b>   |
| <b>I10X</b>                       | hipertensión esencial (primaria)  | 310.159        | 156.222        | 466.381          |
| <b>I500</b>                       | Insuficiencia cardiaca congestiva   | 4.380          | 5.528          | 9.908            |
| <b>I872</b>                       | Insuficiencia venosa (crónica) (periférica)   | 7.961          | 1.735          | 9.696            |
| <b>I679</b>                       | Enfermedad cerebrovascular, no especificada   | 4.600          | 4.283          | 8.883            |
| <b>I694</b>                       | Secuelas de enfermedad cerebrovascular, no especificada como hemorrágica u oclusiva | 3.394          | 2.489          | 5.883            |
| <b>I219</b>                       | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación                                | 2.304          | 2.886          | 5.190            |
| <b>I698</b>                       | Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas          | 2.429          | 2.435          | 4.864            |
| <b>I255</b>                       | Cardiomiopatía isquémica  | 1.635          | 2.241          | 3.876            |
| <b>I509</b>                       | Insuficiencia cardiaca, no especificada   | 1.465          | 1.765          | 3.230            |
| <b>I64X</b>                       | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico   | 1.509          | 1.603          | 3.112            |
| <b>CAUSAS EXTERNAS MORBILIDAD</b> |   | <b>625.776</b> | <b>390.681</b> | <b>1.016.457</b> |



|                       |   |               |               |               |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Z000</b>           | Examen medico general   | 262.854       | 143.222       | 406.076       |
| <b>Z108</b>           | Otros controles generales de salud de rutina de otras subpoblaciones definidas    | 145.076       | 75.648        | 220.724       |
| <b>Z001</b>           | Control de salud de rutina del niño   | 69.054        | 72.481        | 141.535       |
| <b>Z017</b>           | Examen de laboratorio   | 40.990        | 18.690        | 59.680        |
| <b>Z003</b>           | Examen del estado de desarrollo del adolescente                                   | 30.715        | 21.697        | 52.412        |
| <b>Z002</b>           | Examen durante el periodo de crecimiento rápido en la infancia                    | 21.303        | 21.401        | 42.704        |
| <b>Z761</b>           | Consulta para atención y supervisión de la salud del niño                         | 14.402        | 14.947        | 29.349        |
| <b>Z719</b>           | Consulta, no especificada   | 18.174        | 8.017         | 26.191        |
| <b>Z743</b>           | Problemas relacionados con la necesidad de supervisión continua                   | 14.920        | 6.347         | 21.267        |
| <b>Z762</b>           | Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos | 8.288         | 8.231         | 16.519        |
| <b>DERMATOLOGICAS</b> |   | <b>27.247</b> | <b>21.955</b> | <b>49.202</b> |
| <b>L209</b>           | Dermatitis atópica, no especificada   | 6.204         | 4.081         | 10.285        |
| <b>L309</b>           | Dermatitis, no especificada   | 5.258         | 3.640         | 8.898         |
| <b>L031</b>           | Celulitis de otras partes de los miembros   | 3.441         | 3.990         | 7.431         |
| <b>L208</b>           | Otras dermatitis atópicas   | 2.172         | 1.394         | 3.566         |



|                       |   |                |               |                |
|-----------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>L080</b>           | Pioderma  | 1.723          | 1.671         | 3.394          |
| <b>L97X</b>           | Ulcera del miembro inferior, no clasificada en otra parte             | 1.699          | 1.588         | 3.287          |
| <b>L039</b>           | Celulitis de sitio no especificado                                    | 1.746          | 1.428         | 3.174          |
| <b>L239</b>           | Dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada             | 1.913          | 1.229         | 3.142          |
| <b>L089</b>           | infección local de la piel y del tejido subcutáneo, no especificada   | 1.604          | 1.529         | 3.133          |
| <b>L010</b>           | impétigo [cualquier sitio anatómico] [cualquier organismo]            | 1.487          | 1.405         | 2.892          |
| <b>ENDOCRINOLOGIA</b> |   | <b>112.473</b> | <b>44.677</b> | <b>157.150</b> |
| <b>E119</b>           | Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación | 37.732         | 18.934        | 56.666         |
| <b>E109</b>           | Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación    | 18.509         | 9.281         | 27.790         |
| <b>E039</b>           | Hipotiroidismo, no especificado                                       | 18.200         | 2.677         | 20.877         |
| <b>E782</b>           | Hiperlipidemia mixta  | 6.621          | 2.912         | 9.533          |
| <b>E669</b>           | Obesidad, no especificada   | 5.928          | 2.684         | 8.612          |
| <b>E785</b>           | Hiperlipidemia no especificada  | 5.703          | 2.603         | 8.306          |
| <b>E660</b>           | Obesidad debida a exceso de calorías                                  | 5.344          | 1.734         | 7.078          |
| <b>E780</b>           | Hipercolesterolemia pura  | 5.020          | 1.926         | 6.946          |
| <b>E149</b>           | Diabetes mellitus, no especificada sin mención de complicación        | 3.785          | 1.924         | 5.709          |



|                                  |   |               |               |                |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| <b>E282</b>                      | síndrome de ovario poliquístico   | 5.631         | 2             | 5.633          |
| <b>ENF Y INF PARASITARIAS</b>    |   | <b>72.036</b> | <b>50.252</b> | <b>122.288</b> |
| <b>B342</b>                      | infección debida a coronavirus, sin otra especificación   | 27.520        | 19.757        | 47.277         |
| <b>B829</b>                      | Parasitosis intestinal, sin otra especificación   | 11.244        | 8.970         | 20.214         |
| <b>B86X</b>                      | Escabiosis  | 10.230        | 6.799         | 17.029         |
| <b>Z115</b>                      | Examen de pesquisa especial para otras enfermedades virales   | 6.151         | 3.888         | 10.039         |
| <b>B349</b>                      | infección viral, no especificada  | 4.079         | 3.481         | 7.560          |
| <b>B360</b>                      | Pitiriasis versículo  | 3.855         | 2.278         | 6.133          |
| <b>B369</b>                      | Micosis superficial, sin otra especificación  | 2.934         | 1.861         | 4.795          |
| <b>Z717</b>                      | Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]  | 3.211         | 371           | 3.582          |
| <b>B07X</b>                      | Verrugas viricas  | 1.747         | 1.171         | 2.918          |
| <b>A150</b>                      | Tuberculosis del pulmon, confirmada por hallazgo microscopico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 1.065         | 1.676         | 2.741          |
| <b>ENFERMEDADES DE LA SANGRE</b> |   | <b>14.929</b> | <b>6.755</b>  | <b>21.684</b>  |
| <b>D649</b>                      | Anemia de tipo no especificado  | 6.986         | 2.938         | 9.924          |
| <b>D509</b>                      | Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación  | 2.992         | 1.062         | 4.054          |
| <b>D508</b>                      | Otras anemias por deficiencia de hierro   | 1.190         | 518           | 1.708          |



|                                 |   |                |                |                |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| D571                            | Anemia falciforme sin crisis  | 846            | 697            | 1.543          |
| D696                            | Trombocitopenia no especificada   | 897            | 479            | 1.376          |
| D693                            | Purpura trombocitopenica idiopatica                                       | 509            | 252            | 761            |
| D570                            | Anemia falciforme con crisis  | 359            | 343            | 702            |
| D539                            | Anemia nutricional, no especificada                                       | 449            | 188            | 637            |
| D500                            | Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (crónica) | 422            | 89             | 511            |
| D648                            | Otras anemias especificadas   | 279            | 189            | 468            |
| <b>GASTROINTESTINALE S</b>      |   | <b>51.151</b>  | <b>31.876</b>  | <b>83.027</b>  |
| K297                            | Gastritis, no especificada  | 15.997         | 7.316          | 23.313         |
| K589                            | síndrome del colon irritable sin diarrea                                  | 7.302          | 2.626          | 9.928          |
| K429                            | Hernia umbilical sin obstruccion ni gangrena                              | 4.469          | 3.538          | 8.007          |
| K590                            | Constipacion  | 4.631          | 3.220          | 7.851          |
| K295                            | Gastritis crónica, no especificada  | 4.399          | 1.983          | 6.382          |
| K409                            | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstruccion ni gangrena | 1.324          | 4.887          | 6.211          |
| K30X                            | Dispepsia   | 3.889          | 1.916          | 5.805          |
| K922                            | Hemorragia gastrointestinal, no especificada                              | 2.290          | 3.146          | 5.436          |
| K808                            | Otras coleditiasis  | 4.362          | 1.003          | 5.365          |
| K591                            | Diarrea funcional   | 2.488          | 2.241          | 4.729          |
| <b>HALLAZGOS ANORMALES NCOP</b> |   | <b>261.581</b> | <b>116.031</b> | <b>377.612</b> |
| R51X                            | Cefalea   | 49.032         | 18.241         | 67.273         |



|                                  |   |               |               |               |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>R104</b>                      | Otros dolores abdominales y los no especificados        | 44.723        | 21.052        | 65.775        |
| <b>R101</b>                      | Dolor abdominal localizado en parte superior            | 45.080        | 19.556        | 64.636        |
| <b>R529</b>                      | Dolor, no especificado                                  | 23.954        | 14.261        | 38.215        |
| <b>R688</b>                      | Otros síntomas y signos generales especificados         | 19.424        | 10.710        | 30.134        |
| <b>R103</b>                      | Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen | 20.719        | 6.958         | 27.677        |
| <b>R074</b>                      | Dolor en el pecho, no especificado                      | 13.373        | 8.720         | 22.093        |
| <b>R509</b>                      | Fiebre, no especificada                                 | 11.705        | 9.250         | 20.955        |
| <b>R42X</b>                      | Mareo y desvanecimiento                                 | 14.513        | 6.263         | 20.776        |
| <b>R102</b>                      | Dolor pélvico y perineal                                | 19.058        | 1.020         | 20.078        |
| <b>MALFORMACIONES CONGENITAS</b> |   | <b>3.081</b>  | <b>1.794</b>  | <b>4.875</b>  |
| <b>Q909</b>                      | síndrome de down, no especificado                       | 414           | 523           | 937           |
| <b>Q501</b>                      | Quiste en desarrollo del ovario                         | 872           |               | 872           |
| <b>Q831</b>                      | Mama supernumeraria                                     | 610           | 14            | 624           |
| <b>Q665</b>                      | Pie plano congénito                                     | 275           | 305           | 580           |
| <b>Q211</b>                      | Defecto del tabique auricular                           | 260           | 155           | 415           |
| <b>Q210</b>                      | Defecto del tabique ventricular                         | 243           | 162           | 405           |
| <b>Q02X</b>                      | Microcefalia  | 144           | 176           | 320           |
| <b>Q660</b>                      | Talipes equinovarus                                     | 96            | 146           | 242           |
| <b>Q531</b>                      | Testículo no descendido, unilateral                     |               | 242           | 242           |
| <b>Q658</b>                      | Otras deformidades congénitas de la cadera              | 167           | 71            | 238           |
| <b>NEUROLOGICAS</b>              |   | <b>36.426</b> | <b>20.573</b> | <b>56.999</b> |

#PásateACoosalud

Línea de atención nacional 01 8000 515611 desde tu celular al #922 - [www.coosalud.com](http://www.coosalud.com)

@CoosaludEPS

@Coosalud\_

@CoosaludEPSS

@coosaludeps



|                    |  |                |           |                |
|--------------------|--|----------------|-----------|----------------|
| <b>G409</b>        | Epilepsia, tipo no especificado  | 10.497         | 8.748     | 19.245         |
| <b>G439</b>        | Migraña, no especificada   | 8.227          | 1.484     | 9.711          |
| <b>G442</b>        | Cefalea debida a tension   | 3.764          | 1.025     | 4.789          |
| <b>G800</b>        | Paralisis cerebral espastica   | 2.186          | 2.598     | 4.784          |
| <b>G809</b>        | Paralisis cerebral infantil, sin otra especificación                             | 1.708          | 2.278     | 3.986          |
| <b>G560</b>        | síndrome del tunel carpiano  | 3.150          | 549       | 3.699          |
| <b>G20X</b>        | Enfermedad de parkinson  | 1.422          | 1.690     | 3.112          |
| <b>G430</b>        | Migraña sin aura [migraña comun]   | 2.352          | 499       | 2.851          |
| <b>G448</b>        | Otros sindromes de cefalea especificados   | 2.022          | 610       | 2.632          |
| <b>G408</b>        | Otras epilepsias   | 1.098          | 1.092     | 2.190          |
| <b>OBSTETRICIA</b> |  | <b>237.929</b> | <b>60</b> | <b>237.989</b> |
| <b>Z359</b>        | supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación                  | 64.747         | 16        | 64.763         |
| <b>Z348</b>        | supervisión de otros embarazos normales  | 36.337         | 2         | 36.339         |
| <b>Z349</b>        | supervisión de embarazo normal no especificado                                   | 35.069         | 2         | 35.071         |
| <b>Z321</b>        | Embarazo confirmado  | 25.643         | 6         | 25.649         |
| <b>Z358</b>        | supervisión de otros embarazos de alto riesgo                                    | 24.053         | 28        | 24.081         |
| <b>Z352</b>        | supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstetrica o reproductiva | 20.669         | 1         | 20.670         |
| <b>Z340</b>        | supervisión de primer embarazo normal  | 13.402         | 2         | 13.404         |



|                       |  |                |                |                |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| O479                  | Falso trabajo de parto sin otra especificación                       | 6.776          | 2              | 6.778          |
| O200                  | Amenaza de aborto  | 6.320          | 1              | 6.321          |
| O470                  | Falso trabajo de parto antes de la 37 semanas completas de gestacion | 4.913          |                | 4.913          |
| <b>ODONTOLOGICAS</b>  |  | <b>273.186</b> | <b>182.087</b> | <b>455.273</b> |
| Z012                  | Examen odontologico  | 114.106        | 77.800         | 191.906        |
| K021                  | Caries de la dentina   | 76.414         | 51.614         | 128.028        |
| K050                  | Gingivitis aguda   | 24.479         | 14.027         | 38.506         |
| K036                  | Depositos [acreciones] en los dientes                                | 15.942         | 11.400         | 27.342         |
| K040                  | Pulpitis   | 11.276         | 6.664          | 17.940         |
| K051                  | Gingivitis crónica   | 9.498          | 4.551          | 14.049         |
| K029                  | Caries dental, no especificada                                       | 6.979          | 5.387          | 12.366         |
| K083                  | Raiz dental retenida   | 6.489          | 4.300          | 10.789         |
| K020                  | Caries limitada al esmalte   | 5.635          | 4.370          | 10.005         |
| K031                  | Abrasion de los dientes  | 2.368          | 1.974          | 4.342          |
| <b>OFTALMOLOGICAS</b> |  | <b>41.752</b>  | <b>24.512</b>  | <b>66.264</b>  |
| H269                  | Catarata, no especificada  | 6.331          | 4.591          | 10.922         |
| H522                  | Astigmatismo   | 6.291          | 3.278          | 9.569          |
| H524                  | Presbicia  | 6.349          | 2.714          | 9.063          |
| H110                  | Pterigion  | 3.925          | 3.026          | 6.951          |
| H401                  | Glaucoma primario de angulo abierto                                  | 3.584          | 2.747          | 6.331          |
| H521                  | Miopia   | 4.035          | 1.729          | 5.764          |
| H520                  | Hipermetropia  | 3.410          | 1.629          | 5.039          |
| H251                  | Catarata senil nuclear   | 2.534          | 2.223          | 4.757          |
| H527                  | Trastorno de la refraccion, no especificado                          | 2.630          | 1.378          | 4.008          |
| H539                  | Alteracion visual, no especificada                                   | 2.663          | 1.197          | 3.860          |
| <b>OSTEOMUSCULAR</b>  |  | <b>81.214</b>  | <b>42.054</b>  | <b>123.268</b> |



|                           |   |               |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>M545</b>               | Lumbago no especificado                 | 26.828        | 17.271        | 44.099        |
| <b>M255</b>               | Dolor en articulacion                   | 18.885        | 8.793         | 27.678        |
| <b>M796</b>               | Dolor en miembro                        | 9.138         | 4.948         | 14.086        |
| <b>M544</b>               | Lumbago con ciatica                     | 4.088         | 3.032         | 7.120         |
| <b>M542</b>               | Cervicalgia                             | 4.837         | 2.095         | 6.932         |
| <b>M549</b>               | Dorsalgia, no especificada              | 3.799         | 1.440         | 5.239         |
| <b>M791</b>               | Mialgia                                 | 3.476         | 1.607         | 5.083         |
| <b>M350</b>               | síndrome seco [sj-gren]                 | 3.763         | 1.201         | 4.964         |
| <b>M199</b>               | Artrosis, no especificada               | 3.461         | 997           | 4.458         |
| <b>M069</b>               | Artritis reumatoide, no especificada    | 2.939         | 670           | 3.609         |
| <b>OTORRINO</b>           |   | <b>27.919</b> | <b>15.852</b> | <b>43.771</b> |
| <b>Z010</b>               | Examen de ojos y de la vision           | 11.014        | 6.177         | 17.191        |
| <b>H813</b>               | Otros vertigos perifericos              | 4.336         | 1.865         | 6.201         |
| <b>H811</b>               | Vertigo paroxistico benigno             | 2.730         | 1.094         | 3.824         |
| <b>H920</b>               | Otalgia                                 | 1.977         | 1.056         | 3.033         |
| <b>H919</b>               | Hipoacusia, no especificada             | 1.456         | 1.371         | 2.827         |
| <b>H669</b>               | Otitis media, no especificada           | 1.722         | 993           | 2.715         |
| <b>H612</b>               | Cerumen impactado                       | 1.149         | 1.020         | 2.169         |
| <b>H609</b>               | Otitis externa, sin otra especificación | 1.297         | 757           | 2.054         |
| <b>H903</b>               | Hipoacusia neurosensorial, bilateral    | 981           | 943           | 1.924         |
| <b>H814</b>               | Vertigo de origen central               | 1.257         | 576           | 1.833         |
| <b>OTROS TRAUMATISMOS</b> |   | <b>12.156</b> | <b>9.177</b>  | <b>21.333</b> |
| <b>T784</b>               | Alergia no especificada                 | 6.826         | 4.512         | 11.338        |



|                      |  |               |               |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>T888</b>          | Otras complicaciones especificadas de la atención medica y quirurgica, no clasificadas en otra parte | 1.859         | 1.290         | 3.149         |
| <b>T742</b>          | Abuso sexual   | 1.612         | 347           | 1.959         |
| <b>T733</b>          | Agotamiento debido a esfuerzo excesivo   | 1.114         | 683           | 1.797         |
| <b>T905</b>          | Secuelas de traumatismo intracraneal   | 36            | 935           | 971           |
| <b>T913</b>          | Secuelas de traumatismo de la medula espinal   | 144           | 827           | 971           |
| <b>T814</b>          | infección consecutiva a procedimiento, no clasificada en otra parte                                  | 183           | 145           | 328           |
| <b>T931</b>          | Secuelas de fractura de femur  | 178           | 136           | 314           |
| <b>T630</b>          | Efecto toxico del contacto con animales venenosos: veneno de serpiente                               | 76            | 220           | 296           |
| <b>T783</b>          | Edema angioneurotico   | 128           | 82            | 210           |
| <b>PSIQUIATRICAS</b> |  | <b>20.519</b> | <b>24.463</b> | <b>44.982</b> |
| <b>F200</b>          | Esquizofrenia paranoide  | 3.599         | 5.847         | 9.446         |
| <b>F412</b>          | Trastorno mixto de ansiedad y depresion  | 4.824         | 1.901         | 6.725         |
| <b>F419</b>          | Trastorno de ansiedad , no especificado  | 3.644         | 1.809         | 5.453         |
| <b>F319</b>          | Trastorno afectivo bipolar, no especificado  | 2.411         | 2.121         | 4.532         |
| <b>F209</b>          | Esquizofrenia, no especificada   | 1.571         | 2.519         | 4.090         |



|                   |   |            |            |              |
|-------------------|---|------------|------------|--------------|
| <b>F192</b>       | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: sind | 819        | 2.823      | 3.642        |
| <b>F112</b>       | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos: sindrome de dependencia                                | 426        | 2.659      | 3.085        |
| <b>F900</b>       | Perturbacion de la actividad y de la atención   | 573        | 2.140      | 2.713        |
| <b>F199</b>       | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: tras | 903        | 1.793      | 2.696        |
| <b>F321</b>       | Episodio depresivo moderado   | 1.749      | 851        | 2.600        |
| <b>QUEMADURAS</b> |   | <b>703</b> | <b>863</b> | <b>1.566</b> |
| <b>T302</b>       | Quemadura de segundo grado, region del cuerpo no especificada   | 137        | 149        | 286          |
| <b>T212</b>       | Quemadura del tronco, de segundo grado  | 75         | 133        | 208          |
| <b>T310</b>       | Quemaduras que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo  | 54         | 123        | 177          |
| <b>T232</b>       | Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado   | 82         | 69         | 151          |



|             |  |              |               |               |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| <b>T222</b> | Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano | 24           | 122           | 146           |
| <b>T301</b> | Quemadura de primer grado, region del cuerpo no especificada                                 | 104          | 36            | 140           |
| <b>T242</b> | Quemadura de la cadera y del miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie       | 67           | 66            | 133           |
| <b>T311</b> | Quemaduras que afectan del 10% al 19% de la superficie del cuerpo                            | 65           | 50            | 115           |
| <b>T202</b> | Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado  | 33           | 75            | 108           |
| <b>T231</b> | Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado   | 62           | 40            | 102           |
| <b>SIDA</b> |  | <b>9.366</b> | <b>17.799</b> | <b>27.165</b> |
| <b>B24X</b> | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación           | 9.180        | 17.512        | 26.692        |
| <b>Z206</b> | Contacto con y exposicion al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]                      | 51           | 61            | 112           |
| <b>Z114</b> | Examen de pesquisa especial para el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]               | 41           | 37            | 78            |
| <b>B203</b> | Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales                                  | 19           | 34            | 53            |



|                             |   |               |               |                |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| <b>B238</b>                 | Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas                      | 17            | 32            | 49             |
| <b>B230</b>                 | síndrome de infección aguda debida a VIH  | 14            | 30            | 44             |
| <b>Z21X</b>                 | Estado de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]    | 12            | 28            | 40             |
| <b>B209</b>                 | Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada | 23            | 16            | 39             |
| <b>B201</b>                 | Enfermedad por el VIH, resultante en otras infecciones bacterianas                    | 7             | 25            | 32             |
| <b>B204</b>                 | Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis   | 2             | 24            | 26             |
| <b>SISTEMA RESPIRATORIO</b> |   | <b>86.847</b> | <b>69.851</b> | <b>156.698</b> |
| <b>J00X</b>                 | Rinofaringitis aguda (resfriado común)  | 42.449        | 30.130        | 72.579         |
| <b>J449</b>                 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada                              | 12.544        | 11.588        | 24.132         |
| <b>J459</b>                 | Asma, no especificada   | 8.314         | 5.731         | 14.045         |
| <b>J22X</b>                 | infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores                  | 6.036         | 6.256         | 12.292         |
| <b>J039</b>                 | Amigdalitis aguda, no especificada  | 4.158         | 2.921         | 7.079          |
| <b>J304</b>                 | Rinitis alérgica, no especificada   | 3.931         | 2.910         | 6.841          |
| <b>J189</b>                 | Neumonía, no especificada   | 2.706         | 3.513         | 6.219          |



|                         |   |               |               |               |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>J069</b>             | infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada           | 3.354         | 2.707         | 6.061         |
| <b>J441</b>             | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 1.812         | 2.654         | 4.466         |
| <b>J46X</b>             | Estado asmático   | 1.543         | 1.441         | 2.984         |
| <b>TRAUMATISMOS</b>     |   | <b>17.503</b> | <b>22.849</b> | <b>40.352</b> |
| <b>S025</b>             | Fractura de los dientes   | 6.489         | 3.772         | 10.261        |
| <b>S610</b>             | Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)                          | 1.418         | 4.006         | 5.424         |
| <b>S019</b>             | Herida de la cabeza, parte no especificada                                      | 1.496         | 3.649         | 5.145         |
| <b>S800</b>             | Contusión de la rodilla   | 1.793         | 1.636         | 3.429         |
| <b>S525</b>             | Fractura de la epifisis inferior del radio                                      | 1.796         | 1.418         | 3.214         |
| <b>S099</b>             | Traumatismo de la cabeza, no especificado                                       | 1.048         | 1.778         | 2.826         |
| <b>S400</b>             | Contusión del hombro y del brazo  | 1.342         | 1.308         | 2.650         |
| <b>S018</b>             | Herida de otras partes de la cabeza   | 782           | 1.766         | 2.548         |
| <b>S913</b>             | Heridas de otras partes del pie   | 694           | 1.781         | 2.475         |
| <b>S819</b>             | Herida de la pierna, parte no especificada                                      | 645           | 1.735         | 2.380         |
| <b>TUMORES BENIGNOS</b> |   | <b>45.571</b> | <b>3.279</b>  | <b>48.850</b> |
| <b>Z123</b>             | Examen de pesquisa especial para tumor de la mama                               | 20.995        | 34            | 21.029        |
| <b>Z124</b>             | Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino                       | 13.715        | 14            | 13.729        |



|                  |  |               |               |                |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| <b>D259</b>      | Leiomioma del utero, sin otra especificación                       | 5.223         |               | 5.223          |
| <b>Z125</b>      | Examen de pesquisa especial para tumor de la próstata              | 2             | 2.173         | 2.175          |
| <b>Z121</b>      | Examen de pesquisa especial para tumor de intestino                | 1.336         | 765           | 2.101          |
| <b>D391</b>      | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario          | 1.426         | 1             | 1.427          |
| <b>D251</b>      | Leiomioma intramural del utero                                     | 1.125         |               | 1.125          |
| <b>D486</b>      | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama          | 745           | 13            | 758            |
| <b>D171</b>      | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 409           | 251           | 660            |
| <b>D24X</b>      | Tumor benigno de la mama   | 595           | 28            | 623            |
| <b>URINARIAS</b> |  | <b>95.166</b> | <b>50.552</b> | <b>145.718</b> |
| N390             | infección de vias urinarias, sitio no especificado                 | 60.607        | 21.498        | 82.105         |
| N189             | Insuficiencia renal crónica, no especificada                       | 11.322        | 10.332        | 21.654         |
| N23X             | Colico renal, no especificado                                      | 8.812         | 9.111         | 17.923         |
| N200             | Calculo del riñon  | 5.748         | 4.759         | 10.507         |
| N19X             | Insuficiencia renal no especificada                                | 3.212         | 2.143         | 5.355          |
| N209             | Calculo urinario, no especificado                                  | 1.445         | 1.344         | 2.789          |
| N300             | Cistitis agudas  | 1.743         | 259           | 2.002          |



|      |  |       |     |       |
|------|--|-------|-----|-------|
| N309 | Cistitis, no especificada                    | 1.038 | 216 | 1.254 |
| N201 | Calculo del ureter                           | 606   | 545 | 1.151 |
| N394 | Otras incontinencias urinarias especificadas | 633   | 345 | 978   |

|                      |  |                  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total general</b> |  | <b>2.906.818</b> | <b>1.509.945</b> | <b>4.416.763</b> |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|

Mortalidad COOSALUD  
EPS. Marzo de 2021

| Código CIE 10                     | Descripciondiag  | F         | M         | Total general |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|
| <b>AFECCION PERIODO PERINATAL</b> |  | <b>29</b> | <b>50</b> | <b>79</b>     |
| <b>P220</b>                       | síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido      | 4         | 22        | 26            |
| <b>P073</b>                       | Otros recién nacidos pretérmino                            | 9         | 10        | 19            |
| <b>P072</b>                       | Inmadurez extrema  | 6         | 8         | 14            |
| <b>P229</b>                       | Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada |           | 5         | 5             |
| <b>P369</b>                       | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada       | 3         | 1         | 4             |
| <b>P284</b>                       | Otras apneas del recién nacido                             | 3         |           | 3             |
| <b>P211</b>                       | Asfixia del nacimiento, leve y moderada                    | 2         | 1         | 3             |
| <b>P070</b>                       | Peso extremadamente bajo al nacer                          | 2         |           | 2             |

#PásateACoosalud

Línea de atención nacional 01 8000 515611  
desde tu celular al #922 - www.coosalud.com



|                                 |  |           |           |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| <b>P90X</b>                     | Convulsiones del recién nacido                                     | 2         | 2         |
| <b>P008</b>                     | Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas       | 1         | 1         |
| <b>ALT. GENITAL MASCULINO</b>   |  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| <b>N40X</b>                     | Hiperplasia de la próstata   | 1         | 1         |
| <b>N498</b>                     | Otros trastornos inflamatorios de los órganos genitales masculinos | 1         | 1         |
| <b>N450</b>                     | Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso             | 1         | 1         |
| <b>ALT. GENITALES FEMENINOS</b> |  | <b>4</b>  | <b>4</b>  |
| <b>N63X</b>                     | Masa no especificada en la mama                                    | 2         | 2         |
| <b>Z014</b>                     | Examen ginecológico (general) (de rutina)                          | 1         | 1         |
| <b>N939</b>                     | Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada              | 1         | 1         |
| <b>CANCER</b>                   |  | <b>48</b> | <b>37</b> |
| <b>C509</b>                     | Tumor maligno de la mama, parte no especificada                    | 17        | 17        |
| <b>C169</b>                     | Tumor maligno del estómago, parte no especificada                  | 5         | 12        |
| <b>C910</b>                     | Leucemia linfoblástica aguda                                       | 5         | 4         |
| <b>C900</b>                     | Mieloma múltiple   | 4         | 4         |
| <b>C920</b>                     | Leucemia mieloide aguda  | 6         | 2         |
| <b>C182</b>                     | Tumor maligno del colon ascendente                                 | 2         | 4         |
| <b>C249</b>                     | Tumor maligno de las vías biliares, parte no especificada          | 3         | 2         |



|                                   |   |            |            |            |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|
| <b>C189</b>                       | Tumor maligno del colon, parte no especificada                                    | 4          | 1          | 5          |
| <b>C349</b>                       | Tumor maligno de los bronquios o del pulmon, parte no especificada                |            | 5          | 5          |
| <b>C259</b>                       | Tumor maligno del pancreas, parte no especificada                                 | 2          | 3          | 5          |
| <b>CARDIOVASCULAR</b>             |   | <b>291</b> | <b>349</b> | <b>640</b> |
| <b>I461</b>                       | Muerte cardiaca subita, asi descrita  | 82         | 125        | 207        |
| <b>I679</b>                       | Enfermedad cerebrovascular, no especificada                                       | 46         | 43         | 89         |
| <b>I219</b>                       | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación                              | 41         | 43         | 84         |
| <b>I469</b>                       | Paro cardiaco, no especificado  | 27         | 35         | 62         |
| <b>I500</b>                       | Insuficiencia cardiaca congestiva   | 33         | 29         | 62         |
| <b>I10X</b>                       | hipertensión esencial (primaria)  | 30         | 30         | 60         |
| <b>I64X</b>                       | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 6          | 17         | 23         |
| <b>I612</b>                       | Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada                           | 6          | 13         | 19         |
| <b>I509</b>                       | Insuficiencia cardiaca, no especificada   | 10         | 8          | 18         |
| <b>I639</b>                       | Infarto cerebral, no especificado   | 10         | 6          | 16         |
| <b>CAUSAS EXTERNAS MORBILIDAD</b> |   | <b>1</b>   | <b>13</b>  | <b>14</b>  |
| <b>Z988</b>                       | Otros estados postquirurgicos especificados                                       | 1          | 4          | 5          |



|                       |   |           |          |
|-----------------------|---|-----------|----------|
| <b>W599</b>           | Mordedura o aplastamiento por otros reptiles: lugar no especificado                   | 1         | 1        |
| <b>W780</b>           | Inhalacion de contenidos gastricos: vivienda  | 1         | 1        |
| <b>W269</b>           | Contacto traumatico con cuchillo, espada, daga o puñal: lugar no especificado         | 1         | 1        |
| <b>W709</b>           | Ahogamiento y sumersion posterior a caida en aguas naturales: lugar no especificado   | 1         | 1        |
| <b>W320</b>           | Disparo de arma corta: vivienda   | 1         | 1        |
| <b>X209</b>           | Contacto traumatico con serpientes y lagartos venenosos: lugar no especificado        | 1         | 1        |
| <b>W329</b>           | Disparo de arma corta: lugar no especificado  | 1         | 1        |
| <b>V093</b>           | Peaton lesionado en accidente de transito no especificado                             | 1         | 1        |
| <b>W345</b>           | Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas: comercio y areas de servicio | 1         | 1        |
| <b>DERMATOLOGICAS</b> |   | <b>22</b> | <b>9</b> |
| <b>L984</b>           | Ulcera crónica de la piel, no clasificada en otra parte                               | 6         | 2        |
| <b>L97X</b>           | Ulcera del miembro inferior, no clasificada en otra parte                             | 4         | 3        |
|                       |   |           | <b>7</b> |



|                       |  |           |           |           |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>L031</b>           | Celulitis de otras partes de los miembros                                  | 1         | 3         | 4         |
| <b>L029</b>           | Absceso cutaneo, furunculo y antrax de sitio no especificado               | 3         |           | 3         |
| <b>L089</b>           | infección local de la piel y del tejido subcutáneo, no especificada        | 2         |           | 2         |
| <b>L89X</b>           | Ulcera de decubito   | 2         |           | 2         |
| <b>L033</b>           | Celulitis del tronco   | 1         | 1         | 2         |
| <b>L088</b>           | Otras infecciones locales especificadas de la piel y del tejido subcutáneo | 1         |           | 1         |
| <b>L028</b>           | Absceso cutaneo, furunculo y antrax de otros sitios                        | 1         |           | 1         |
| <b>L038</b>           | Celulitis de otros sitios  | 1         |           | 1         |
| <b>ENDOCRINOLOGIA</b> |  | <b>21</b> | <b>24</b> | <b>45</b> |
| <b>E101</b>           | Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis                    | 5         | 5         | 10        |
| <b>E162</b>           | Hipoglicemia , no especificada   | 5         | 2         | 7         |
| <b>E440</b>           | Desnutricion proteicocalorica moderada                                     | 2         | 5         | 7         |
| <b>E43X</b>           | Desnutricion proteicocalorica severa, no especificada                      |           | 4         | 4         |
| <b>E109</b>           | Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación         | 2         | 2         | 4         |
| <b>E141</b>           | Diabetes mellitus, no especificada con cetoacidosis                        | 2         | 1         | 3         |



|                               |   |            |            |            |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|
| <b>E108</b>                   | Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones no especificadas    | 1          | 2          | 3          |
| <b>E46X</b>                   | Desnutricion proteicocalorica , no especificada                               | 2          | 1          | 3          |
| <b>E106</b>                   | Diabetes mellitus insulino dependiente con otras complicaciones especificadas | 1          | 1          | 2          |
| <b>E111</b>                   | Diabetes mellitus no insulino dependiente con cetoacidosis                    | 1          | 1          | 2          |
| <b>ENF Y INF PARASITARIAS</b> |   | <b>226</b> | <b>296</b> | <b>522</b> |
| <b>B342</b>                   | infección debida a coronavirus, sin otra especificación                       | 113        | 170        | 283        |
| <b>A419</b>                   | Septicemia, no especificada   | 94         | 93         | 187        |
| <b>A418</b>                   | Otras septicemias especificadas   | 5          | 13         | 18         |
| <b>B972</b>                   | Coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capitulos        | 2          | 7          | 9          |
| <b>A415</b>                   | Septicemia debida a otros organismos gramnegativos                            | 4          | 4          | 8          |
| <b>B349</b>                   | infección viral, no especificada  | 2          | 3          | 5          |
| <b>A410</b>                   | Septicemia debida staphylococcus aureus                                       | 1          | 2          | 3          |
| <b>A000</b>                   | Colera debido a vibrio cholerae o1, biotipo cholerae                          | 2          | 1          | 3          |
| <b>A09X</b>                   | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                       | 3          |            | 3          |



|             |                                       |   |   |
|-------------|---------------------------------------|---|---|
| <b>A499</b> | infección bacteriana, no especificada | 3 | 3 |
|-------------|---------------------------------------|---|---|

|                                  |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ENFERMEDADES DE LA SANGRE</b> | <b>16</b> | <b>11</b> | <b>27</b> |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|

|             |                                |   |   |    |
|-------------|--------------------------------|---|---|----|
| <b>D649</b> | Anemia de tipo no especificado | 8 | 3 | 11 |
|-------------|--------------------------------|---|---|----|

|             |                                 |   |   |   |
|-------------|---------------------------------|---|---|---|
| <b>D696</b> | Trombocitopenia no especificada | 1 | 3 | 4 |
|-------------|---------------------------------|---|---|---|

|             |                             |   |   |   |
|-------------|-----------------------------|---|---|---|
| <b>D613</b> | Anemia aplastica idiopatica | 1 | 1 | 2 |
|-------------|-----------------------------|---|---|---|

|             |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|
| <b>D509</b> | Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación | 2 |  | 2 |
|-------------|--|---|--|---|

|             |                             |   |  |   |
|-------------|-----------------------------|---|--|---|
| <b>D648</b> | Otras anemias especificadas | 2 |  | 2 |
|-------------|-----------------------------|---|--|---|

|             |  |  |   |   |
|-------------|--|--|---|---|
| <b>D683</b> | Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes circulantes |  | 2 | 2 |
|-------------|--|--|---|---|

|             |                                     |   |  |   |
|-------------|-------------------------------------|---|--|---|
| <b>D539</b> | Anemia nutricional, no especificada | 1 |  | 1 |
|-------------|-------------------------------------|---|--|---|

|             |                              |   |  |   |
|-------------|------------------------------|---|--|---|
| <b>D570</b> | Anemia falciforme con crisis | 1 |  | 1 |
|-------------|------------------------------|---|--|---|

|             |                       |  |   |   |
|-------------|-----------------------|--|---|---|
| <b>D501</b> | Disfagia sideropenica |  | 1 | 1 |
|-------------|-----------------------|--|---|---|

|             |  |  |   |   |
|-------------|--|--|---|---|
| <b>D608</b> | Otras aplasias adquiridas, exclusivas de la serie roja |  | 1 | 1 |
|-------------|--|--|---|---|

|                           |           |           |            |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>GASTROINTESTINALES</b> | <b>41</b> | <b>73</b> | <b>114</b> |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|

|             |  |    |    |    |
|-------------|--|----|----|----|
| <b>K922</b> | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 15 | 31 | 46 |
|-------------|--|----|----|----|

|             |   |   |   |    |
|-------------|---|---|---|----|
| <b>K746</b> | Otras cirrosis del hígado y la no especificadas | 4 | 8 | 12 |
|-------------|---|---|---|----|

|             |                      |  |    |    |
|-------------|----------------------|--|----|----|
| <b>Z944</b> | Trasplante de hígado |  | 12 | 12 |
|-------------|----------------------|--|----|----|

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| <b>K566</b> | Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas | 3 | 6 | 9 |
|-------------|---|---|---|---|

|             |                              |   |   |   |
|-------------|------------------------------|---|---|---|
| <b>K659</b> | Peritonitis, no especificada | 4 | 3 | 7 |
|-------------|------------------------------|---|---|---|

|             |              |   |   |   |
|-------------|--------------|---|---|---|
| <b>K590</b> | Constipación | 3 | 4 | 7 |
|-------------|--------------|---|---|---|



|                                  |  |            |            |            |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|
| <b>K703</b>                      | Cirrosis hepatica alcoholica   | 1          | 6          | 7          |
| <b>K564</b>                      | Otras obstrucciones del intestino  | 5          | 1          | 6          |
| <b>K802</b>                      | Calculo de la vesicula biliar sin colecistitis                                     | 4          |            | 4          |
| <b>K745</b>                      | Cirrosis biliar, no especificada   | 2          | 2          | 4          |
| <b>HALLAZGOS ANORMALES NCOP</b>  |  | <b>248</b> | <b>274</b> | <b>522</b> |
| <b>R98X</b>                      | Muerte sin asistencia  | 85         | 106        | 191        |
| <b>R960</b>                      | Muerte instantanea   | 68         | 72         | 140        |
| <b>R570</b>                      | Choque cardiogenico  | 23         | 19         | 42         |
| <b>R104</b>                      | Otros dolores abdominales y los no especificados                                   | 14         | 18         | 32         |
| <b>R060</b>                      | Disnea   | 11         | 14         | 25         |
| <b>R579</b>                      | Choque , no especificado   | 11         | 13         | 24         |
| <b>R092</b>                      | Paro respiratorio  | 12         | 12         | 24         |
| <b>R101</b>                      | Dolor abdominal localizado en parte superior                                       | 9          | 6          | 15         |
| <b>R520</b>                      | Dolor agudo  | 8          | 7          | 15         |
| <b>R571</b>                      | Choque hipovolemico  | 7          | 7          | 14         |
| <b>MALFORMACIONES CONGENITAS</b> |  | <b>9</b>   | <b>8</b>   | <b>17</b>  |
| <b>Q793</b>                      | Gastrosquisis  | 2          | 2          | 4          |
| <b>Q897</b>                      | Malformaciones congenitas multiples, no clasificadas en otra parte                 | 3          |            | 3          |
| <b>Q209</b>                      | Malformacion congenitas de las camaras cardiacas y sus conexiones, no especificada | 1          | 2          | 3          |



|             |   |   |  |   |
|-------------|---|---|--|---|
| <b>Q208</b> | Otras malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | 1 |  | 1 |
|-------------|---|---|--|---|

|             |                                |   |  |   |
|-------------|--------------------------------|---|--|---|
| <b>Q059</b> | Espina bifida, no especificada | 1 |  | 1 |
|-------------|--------------------------------|---|--|---|

|             |                      |  |   |   |
|-------------|----------------------|--|---|---|
| <b>Q242</b> | Corazón triauricular |  | 1 | 1 |
|-------------|----------------------|--|---|---|

|             |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|
| <b>Q039</b> | Hidrocefalo congénito, no especificado | 1 |  | 1 |
|-------------|--|---|--|---|

|             |                        |  |   |   |
|-------------|------------------------|--|---|---|
| <b>Q200</b> | Tronco arterioso común |  | 1 | 1 |
|-------------|------------------------|--|---|---|

|             |                                 |  |   |   |
|-------------|---------------------------------|--|---|---|
| <b>Q210</b> | Defecto del tabique ventricular |  | 1 | 1 |
|-------------|---------------------------------|--|---|---|

|             |  |  |   |   |
|-------------|--|--|---|---|
| <b>Q234</b> | síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo |  | 1 | 1 |
|-------------|--|--|---|---|

|                     |  |           |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>NEUROLOGICAS</b> |  | <b>16</b> | <b>33</b> | <b>49</b> |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|

|             |                               |   |    |    |
|-------------|-------------------------------|---|----|----|
| <b>G934</b> | Encefalopatía no especificada | 6 | 20 | 26 |
|-------------|-------------------------------|---|----|----|

|             |  |   |   |   |
|-------------|--|---|---|---|
| <b>G459</b> | Isquemia cerebral transitoria, sin otra especificación | 4 | 1 | 5 |
|-------------|--|---|---|---|

|             |                                 |   |   |   |
|-------------|---------------------------------|---|---|---|
| <b>G409</b> | Epilepsia, tipo no especificado | 2 | 2 | 4 |
|-------------|---------------------------------|---|---|---|

|             |                            |  |   |   |
|-------------|----------------------------|--|---|---|
| <b>G610</b> | síndrome de guillain-barre |  | 2 | 2 |
|-------------|----------------------------|--|---|---|

|             |                 |  |   |   |
|-------------|-----------------|--|---|---|
| <b>G473</b> | Apnea del sueño |  | 2 | 2 |
|-------------|-----------------|--|---|---|

|             |                              |   |  |   |
|-------------|------------------------------|---|--|---|
| <b>G919</b> | Hidrocefalo, no especificado | 2 |  | 2 |
|-------------|------------------------------|---|--|---|

|             |                  |  |   |   |
|-------------|------------------|--|---|---|
| <b>G700</b> | Miastenia gravis |  | 2 | 2 |
|-------------|------------------|--|---|---|

|             |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|
| <b>G309</b> | Enfermedad de alzheimer, no especificada | 2 |  | 2 |
|-------------|--|---|--|---|

|             |  |  |   |   |
|-------------|--|--|---|---|
| <b>G009</b> | Meningitis bacteriana, no especificada |  | 2 | 2 |
|-------------|--|--|---|---|



|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| <b>G468</b> | Otros síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares (i60-i67+) | 2 | 2 |
|-------------|---|---|---|

|                    |  |          |          |
|--------------------|--|----------|----------|
| <b>OBSTETRICIA</b> |  | <b>9</b> | <b>9</b> |
|--------------------|--|----------|----------|

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| <b>O912</b> | Mastitis no purulenta asociada con el parto | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|

|             |  |   |   |
|-------------|--|---|---|
| <b>O471</b> | Falso trabajo de parto antes de la 37 y más semanas completas de gestación | 1 | 1 |
|-------------|--|---|---|

|             |                 |   |   |
|-------------|-----------------|---|---|
| <b>O021</b> | Aborto retenido | 1 | 1 |
|-------------|-----------------|---|---|

|             |                     |   |   |
|-------------|---------------------|---|---|
| <b>O141</b> | Preeclampsia severa | 1 | 1 |
|-------------|---------------------|---|---|

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| <b>O809</b> | Parto único espontáneo, sin otra especificación | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|

|             |                              |   |   |
|-------------|------------------------------|---|---|
| <b>O152</b> | Preeclampsia en el puerperio | 1 | 1 |
|-------------|------------------------------|---|---|

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| <b>Z348</b> | supervisión de otros embarazos normales | 1 | 1 |
|-------------|---|---|---|

|             |                   |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| <b>O200</b> | Amenaza de aborto | 1 | 1 |
|-------------|-------------------|---|---|

|             |  |   |   |
|-------------|--|---|---|
| <b>O470</b> | Falso trabajo de parto antes de la 37 semanas completas de gestación | 1 | 1 |
|-------------|--|---|---|

|                       |  |          |          |          |
|-----------------------|--|----------|----------|----------|
| <b>OFTALMOLOGICAS</b> |  | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |
|-----------------------|--|----------|----------|----------|

|             |              |   |  |   |
|-------------|--------------|---|--|---|
| <b>H522</b> | Astigmatismo | 1 |  | 1 |
|-------------|--------------|---|--|---|

|             |  |  |   |   |
|-------------|--|--|---|---|
| <b>H041</b> | Otros trastornos de la glándula lagrimal |  | 1 | 1 |
|-------------|--|--|---|---|

|                      |  |          |          |           |
|----------------------|--|----------|----------|-----------|
| <b>OSTEOMUSCULAR</b> |  | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>12</b> |
|----------------------|--|----------|----------|-----------|

|             |                         |   |   |   |
|-------------|-------------------------|---|---|---|
| <b>M545</b> | Lumbago no especificado | 1 | 1 | 2 |
|-------------|-------------------------|---|---|---|

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| <b>M013</b> | Artritis en otras enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte | 1 | 1 | 2 |
|-------------|---|---|---|---|



|                           |  |          |           |           |
|---------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| <b>M321</b>               | Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas                                     | 1        |           | 1         |
| <b>M791</b>               | Mialgia  |          | 1         | 1         |
| <b>M659</b>               | Sinovitis y tenosinovitis, no especificada   | 1        |           | 1         |
| <b>M329</b>               | Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación   | 1        |           | 1         |
| <b>M792</b>               | Neuralgia y neuritis, no especificadas   |          | 1         | 1         |
| <b>M796</b>               | Dolor en miembro   |          | 1         | 1         |
| <b>M255</b>               | Dolor en articulación  | 1        |           | 1         |
| <b>M544</b>               | Lumbago con ciática  | 1        |           | 1         |
| <b>OTORRINO</b>           |  |          | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| <b>H814</b>               | Vertigo de origen central  |          | 1         | 1         |
| <b>OTROS TRAUMATISMOS</b> |  | <b>7</b> | <b>10</b> | <b>17</b> |
| <b>T793</b>               | infección postraumática de herida, no clasificada en otra parte                                      | 5        |           | 5         |
| <b>T888</b>               | Otras complicaciones especificadas de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte |          | 3         | 3         |
| <b>T630</b>               | Efecto tóxico del contacto con animales venenosos: veneno de serpiente                               |          | 2         | 2         |
| <b>T860</b>               | Rechazo de trasplante de médula ósea   | 1        | 1         | 2         |



|                      |  |           |           |           |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>T839</b>          | Complicacion no especificada de dispositivo protesico, implante e injerto genitourinario | 1         |           | 1         |
| <b>T889</b>          | Complicaciones no especificadas de la atención medica y quirurgica                       |           | 1         | 1         |
| <b>T740</b>          | Negligencia o abandono   |           | 1         | 1         |
| <b>T603</b>          | Efecto toxico de plaguicidas [pesticidas]: herbicidas y fungicidas                       |           | 1         | 1         |
| <b>T601</b>          | Efecto toxico de plaguicidas [pesticidas]: insecticidas halogenados                      |           | 1         | 1         |
| <b>PSIQUIATRICAS</b> |  | <b>35</b> | <b>38</b> | <b>73</b> |
| <b>F508</b>          | Otros trastornos de la ingestion de alimentos  | 16        | 18        | 34        |
| <b>F509</b>          | Trastorno de la ingestion de alimentos, no especificado                                  | 16        | 14        | 30        |
| <b>F445</b>          | Convulsiones disociativas  | 1         | 1         | 2         |
| <b>F329</b>          | Episodio depresivo, no especificado  |           | 2         | 2         |
| <b>F064</b>          | Trastorno de ansiedad, orgánico  |           | 1         | 1         |
| <b>F028</b>          | Demencia en otras enfermedades especificadas clasificadas en otra parte                  | 1         |           | 1         |
| <b>F328</b>          | Otros episodios depresivos   |           | 1         | 1         |



|                   |   |          |           |           |
|-------------------|---|----------|-----------|-----------|
| <b>F051</b>       | Delirio superpuesto a un cuadro de demencia   |          | 1         | 1         |
| <b>F500</b>       | Anorexia nerviosa   | 1        |           | 1         |
| <b>QUEMADURAS</b> |   | <b>2</b> | <b>1</b>  | <b>3</b>  |
| <b>T213</b>       | Quemadura del tronco, de tercer grado   | 1        |           | 1         |
| <b>T315</b>       | Quemaduras que afectan del 50% al 59% de la superficie del cuerpo                   |          | 1         | 1         |
| <b>T292</b>       | Quemaduras de multiples regiones, mencionadas como de no mas de segundo grado       | 1        |           | 1         |
| <b>SIDA</b>       |   | <b>8</b> | <b>14</b> | <b>22</b> |
| <b>B24X</b>       | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación  | 7        | 9         | 16        |
| <b>B220</b>       | Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía                                     |          | 1         | 1         |
| <b>B200</b>       | Enfermedad por el VIH, resultante en infección por micobacterias                    |          | 1         | 1         |
| <b>B203</b>       | Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales                         |          | 1         | 1         |
| <b>B227</b>       | Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades múltiples clasificadas en otra parte |          | 1         | 1         |
| <b>B207</b>       | Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples                             |          | 1         | 1         |



|                             |  |            |            |            |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|
| <b>B210</b>                 | Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de kaposi                  | 1          |            | 1          |
| <b>SISTEMA RESPIRATORIO</b> |  | <b>220</b> | <b>336</b> | <b>556</b> |
| <b>J189</b>                 | Neumonía, no especificada  | 59         | 112        | 171        |
| <b>J22X</b>                 | infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores | 47         | 57         | 104        |
| <b>J960</b>                 | Insuficiencia respiratoria aguda                                     | 26         | 44         | 70         |
| <b>J159</b>                 | Neumonía bacteriana, no especificada                                 | 25         | 31         | 56         |
| <b>J80X</b>                 | síndrome de dificultad respiratoria del adulto                       | 19         | 22         | 41         |
| <b>J129</b>                 | Neumonía viral, no especificada                                      | 13         | 17         | 30         |
| <b>J449</b>                 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada             | 12         | 13         | 25         |
| <b>J969</b>                 | Insuficiencia respiratoria, no especificada                          | 8          | 16         | 24         |
| <b>J180</b>                 | Bronconeumonía, no especificada                                      | 5          | 15         | 20         |
| <b>J989</b>                 | Trastorno respiratorio, no especificado                              | 6          | 9          | 15         |
| <b>TRAUMATISMOS</b>         |  | <b>26</b>  | <b>34</b>  | <b>60</b>  |
| <b>S720</b>                 | Fractura del cuello del fémur  | 3          | 7          | 10         |
| <b>S099</b>                 | Traumatismo de la cabeza, no especificado                            | 5          | 4          | 9          |
| <b>S700</b>                 | Contusión de la cadera   | 8          |            | 8          |
| <b>S065</b>                 | Hemorragia subdural traumática                                       | 5          | 3          | 8          |



|                         |  |           |           |           |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>S069</b>             | Traumatismo intracraneal, no especificado  |           | 7         | 7         |
| <b>S729</b>             | Fractura del fémur, parte no especificada  | 2         | 3         | 5         |
| <b>S211</b>             | Herida de la pared anterior del tórax  |           | 5         | 5         |
| <b>S424</b>             | Fractura de la epífisis inferior del húmero  |           | 3         | 3         |
| <b>S728</b>             | Fractura de otras partes del fémur   | 3         |           | 3         |
| <b>S019</b>             | Herida de la cabeza, parte no especificada   |           | 2         | 2         |
| <b>TUMORES BENIGNOS</b> |  | <b>17</b> | <b>15</b> | <b>32</b> |
| <b>D374</b>             | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del colon   | 3         | 2         | 5         |
| <b>D381</b>             | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón            | 2         | 3         | 5         |
| <b>D376</b>             | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hígado, de la vesícula biliar y del conducto biliar | 2         | 3         | 5         |
| <b>D483</b>             | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del retroperitoneo                                      | 3         | 1         | 4         |
| <b>D371</b>             | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del estómago  | 2         | 2         | 4         |



**D432** Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encefalo, parte no especificada 2 1 3

**D440** Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula tiroides 1 1 2

**D430** Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encefalo, supratentorial 2 2

**D101** Tumor benigno de la lengua 1 1

**D126** Tumor benigno del colon, parte no especificada 1 1

**URINARIAS 41 37 78**

**N390** infección de vias urinarias, sitio no especificado 19 12 31

**N189** Insuficiencia renal crónica, no especificada 13 13 26

**N179** Insuficiencia renal aguda, no especificada 3 4 7

**N19X** Insuficiencia renal no especificada 4 2 6

**N049** síndrome nefrotico: no especificada 3 3

**N202** Calculo del riñon con calculo del ureter 1 1

**N209** Calculo urinario, no especificado 1 1

**N170** Insuficiencia renal aguda con necrosis tubular 1 1



|                      |   |              |              |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| N029                 | Hematuria recurrente y persistente: no especificada |              | 1            | 1            |
| N200                 | Calculo del riñon                                   | 1            |              | 1            |
| <b>Otras</b>         |   | <b>218</b>   | <b>293</b>   | <b>511</b>   |
| <b>Total general</b> |   | <b>1.563</b> | <b>1.965</b> | <b>3.528</b> |

